

# Lieferumfänge 2023

## **Schlaftherapie Export**

Nr. 129874 - Stand 01.12.2023

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Nr. 129874 - Stand 01.12.2023

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.12.2023 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage [www.loewensteinmedical.de](http://www.loewensteinmedical.de) unter Ihrem Kunden-LogIn, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs-, Design- und Preisänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. Löwenstein Medical Technology zu.

Bei Versendungen ins Inland wird eine Versandpauschale von 6,90€ bei allen Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 500,-€ erhoben. Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,-€ gilt bei Lieferungen ins Inland unter einem Nettowarenwert von 100,-€.

## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| <b>Schlaftherapie</b>                                     | 1  |
| <b>Schlaf-Apnoe-Therapie</b>                              | 1  |
| <b>Schlaf-Apnoe-Therapie-Sets</b>                         | 1  |
| CPAP-Therapie   | 1  |
| SOMNOsoft 2 e   | 1  |
| prisma SOFT   | 1  |
| prisma SOFT plus  | 1  |
| prisma SOFT max   | 2  |
| APAP-Therapie   | 2  |
| SOMNObalance e  | 2  |
| prisma SMART  | 2  |
| prisma SMART plus   | 3  |
| prisma SMART max  | 3  |
| prisma20A   | 3  |
| auto BILevel S - Therapie                                 | 3  |
| prisma25S   | 3  |
| BILevel ST - Therapie                                     | 4  |
| prisma25ST  | 4  |
| CR - Therapie   | 4  |
| prismaCR  | 4  |
| Titration   | 5  |
| prismaLAB   | 5  |
| Zubehör und Ersatzteile                                   | 5  |
| Gebrauchsanweisungen                                      | 9  |
| <b>Atemluftbefeuchter</b>                                 | 14 |
| SOMNOaqua   | 14 |
| SOMNOclick 300  | 14 |
| prismaAQUA  | 14 |
| <b>Zubehör</b>  | 14 |
| Gebrauchsanweisungen                                      | 15 |
| <b>Service Schlaf-Apnoe-Therapie</b>                      | 15 |
| <b>Pauschalen für Wartung</b>                             | 15 |
| für SOMNOcomfort  | 16 |
| für CPAP20e   | 16 |
| für SOMNOcomfort 2, CPAP20,;SOMNObalance, SOMNOsoft 2     | 16 |
| für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2,;SOMNObalance             | 16 |
| für SOMNOsmart 2, SOMNOset, SOMNOsoft+,                   | 16 |
| SOMNOautos-S/ ST, SOMNOvent CR                            | 16 |
| für SOMNOsmart 2 /Set                                     | 17 |
| für SOMNOsoft +, SOMNOvent CR,;SOMNOvent auto-S/ST        | 17 |
| für SOMNOvent S/ ST                                       | 17 |
| für BiLevel ST 22   | 17 |
| <b>Pauschalen für Wiedereinsatz;bzw. Patientenwechsel</b> | 18 |

## **Schlaftherapie**

### **Schlaf-Apnoe-Therapie**

#### **Schlaf-Apnoe-Therapie-Sets**

##### **CPAP-Therapie**

##### **SOMNOsoft 2 e**

WM 29820

SOMNOsoft 2e  
CPAP Schlafapnoe-Set  
Lieferumfang:  
- SOMNOsoft 2e Grundgerät (WM 29825)  
- Atemschlauch (WM 24445)  
- Transporttasche (WM 24449)  
- Netzteil (WM 24480)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set Ersatzfilter (WM 15499)  
- SD-Speicherkarte (WM 29794)

WM 29860

SOMNOsoft 2 e mit SOMNOaqua  
CPAP-Schlaf-Apnoe-Set mit Befeuchter  
Lieferumfang:  
- SOMNOsoft 2 e Grundgerät (WM 29825)  
- Atemschlauch (WM 24445)  
- Transporttasche (WM 24449)  
- Netzteil (WM 24480)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set Ersatzfilter (WM 15499)  
- SD-Speicherkarte (WM 29794)  
- SOMNOaqua (WM 24403)  
-- SOMNOaqua, Grundgerät (WM 24413)

##### **prisma SOFT**

WM 31650-1110

prisma SOFT  
CPAP-Therapie-Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:  
- prisma SOFT Grundgerät (WM 31605)  
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)  
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)  
- Netzteil (WM 24480)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 31650-1111

prisma SOFT mit prisma AQUA, CPAP Therapie-  
Set, Typ WM 090 TD mit Befeuchter Typ WM 100  
TH  
Lieferumfang:  
- prisma SOFT Grundgerät (WM 31605)  
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)  
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)  
- Netzteil (WM 24480)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- SD-Karte (WM 29794)  
- prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)  
--prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

##### **prisma SOFT plus**

LMT 31940-1110

prisma SOFT plus  
CPAP-Therapie-Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:

- prisma SOFT plus, Grundgerät
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)

### **prisma SOFT max**

LMT 31980-1110

prisma SOFT max  
CPAP-Therapie-Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:

- prisma SOFT max Grundgerät
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)

### **APAP-Therapie**

#### **SOMNObalance e**

WM 27420

SOMNObalance e  
auto-CPAP Schlaf-Apnoe-Set  
Lieferumfang:

- SOMNObalance e Grundgerät (WM 27421)
- Atemschlauch (WM 24445)
- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Transporttasche (WM 24449)
- SD-Speicherkarte (WM 29794)

WM 27460

SOMNObalance e mit SOMNOaqua  
auto-CPAP Schlaf-Apnoe-Set mit Befeuchter  
Lieferumfang:

- SOMNObalance e Grundgerät (WM 27421)
- SOMNOaqua (WM 24403)
- SOMNOaqua, Grundgerät (WM 24413)
- Atemschlauch (WM 24445)
- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Transporttasche (WM 24449)
- SD-Speicherkarte (WM 29794)

#### **prisma SMART**

WM 31620-1110

prisma SMART  
APAP-Therapie Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:

- prisma SMART Grundgerät (WM 31610)
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)

WM 31620-1111

prisma SMART mit prismaAQUA,  
APAP-Therapie Set, Typ WM 090 TD mit  
Befeuchter Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:

- prisma SMART Grundgerät (WM 31610)
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)

- Netzteil (WM 24480)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)
- prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)
- prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

### **prisma SMART plus**

LMT 31920-1110

- prisma SMART plus  
APAP-Therapie Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:
- prisma SMART plus, Grundgerät
  - prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
  - Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
  - Netzteil (WM 24480)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)

### **prisma SMART max**

LMT 31960-1110

- prisma SMART max  
APAP-Therapie Set, Typ WM 090 TD  
Lieferumfang:
- prisma SMART max, Grundgerät
  - prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
  - Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
  - Netzteil (WM 24480)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)

### **prisma20A**

WM 29600-1110

- prisma20A  
APAP-Therapie-Set, Typ WM 100 TD  
Lieferumfang:
- prisma20A Grundgerät (WM 29605)
  - prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
  - Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
  - Netzteil (WM 29657)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)

WM 29600-1111

- prisma20A mit prismaAQUA  
APAP-Therapie-Set, Typ WM 100 TD,  
mit Befeuchter, Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:
- prisma20A Grundgerät (WM 29605)
  - prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
  - Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
  - Netzteil (WM 29657)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)
  - prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)
  - prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

### **auto BiLevel S - Therapie**

#### **prisma25S**

WM 29900-1110

- prisma25S, auto BiLevel S - Therapie-Set  
Typ WM 100 TD  
Lieferumfang:

- prisma25S Grundgerät (WM 29905)
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 29657)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29900-1111

prisma25S mit prismaAQUA  
auto BiLevel S - Therapie-Set Typ WM 100 TD  
mit Befeuchter Typ WM 100 TH

Lieferumfang:

- prisma25S Grundgerät (WM 29905)
- prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 29657)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)
- prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)
- prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

### **BiLevel ST - Therapie**

#### **prisma25ST**

WM 29920-2110

prisma25ST  
BiLevel ST- Therapie-Set, Typ WM 100 TD

Lieferumfang:

- prisma25ST Grundgerät (WM 29925)
- prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 29657)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29920-2111

prisma25ST mit prismaAQUA  
BiLevel ST- Therapie-Set, Typ WM 100 TD mit  
Befeuchter, Typ WM 100 TH

Lieferumfang:

- prisma25ST Grundgerät (WM 29925)
- prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 29657)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
- SD-Karte (WM 29791)
- prismaAQUA (WM 29680)
- prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

### **CR - Therapie**

#### **prismaCR**

WM 29960-2110

prismaCR  
AcSV-Therapie-Set, Typ WM 100 TD

Lieferumfang:

- prismaCR Grundgerät (WM 29965)
- prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
- Netzteil (WM 29657)
- Netzanschlussleitung (WM 24133)

- WM 29960-2111
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)
- prismaCR mit prismaAQUA  
AcSV-Therapie-Set, Typ WM 100 TD mit  
Befeuchter, Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:
- prismaCR Grundgerät (WM 29965)
  - prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)
  - Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)
  - Netzteil (WM 29657)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29791)
  - prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)
  - prismaAQUA, Grundgerät (WM 29685)

### **Titration**

#### **prismaLAB**

- WM 29980-1511
- prismaLAB mit prismaAQUA  
Titrations-Set, Typ WM 100 TD,  
mit Befeuchter, Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:
- prismaLAB Grundgerät (WM 29985)
  - prismaBAG basic, Transporttasche (WM 29659)
  - Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar (WM 24667)
  - Netzteil (WM 29657)
  - Netzanschlussleitung (WM 24133)
  - Set 2 Luftfilter (WM 29928)
  - SD-Karte (WM 29794)
  - prismaAQUA, Befeuchter (WM 29680)
  - prismaCONNECT, Kommunikationsmodul (WM 29670)
  - prismaTS Software,  
komplett mit Micro USB-Datenkabel (WM 93335)

### **Zubehör und Ersatzteile**

#### **für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2 und SOMNObalance**

- WM 24476      Bakterienfilter (Ventilsystem) für SOMNOcomfort 2, -soft 2, -balance, prisma Typ 100 TD
- WM 24445      Atemschlauch, 22 mm
- WM 15689      Set Atemschläuche (10 Stück WM 24445)
- WM 24396      Schlauchsystem, Atemschlauch mit Adapter weiß
- WM 24397      Schlauchsystem, Atemschlauch mit Adapter anthrazit
- WM 24451      Stopfen für Reinigung, verpackt
- WM 24667      Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar
- WM 29045      HYBERNITE Superday beheizbares  
Atemschlauchsystem für SOMNObalance (e),  
SOMNOsoft 2 (e), SOMNOcomfort 2 (e) und  
prisma < SN 5.000, prisma SMART, prisma SOFT  
Lieferumfang:  
- HYBERNITE Superday beheizbarer  
Atemschlauch (WM 29037)  
- Netzteil und Netzanschlussleitung
- WM 29036      HYBERNITE Power Pal



|           |  |
|-----------|--|
|           | Ein- Ausschalter für HYBERNITE Superday<br>beheizbares Atemschlauchsytstem   |
| WM 29037  | HYBERNITE Superday beheizbarer Atemschlauch<br>(Ersatzschlauch für WM 29045)   |
| WM 24424  | Abdeckkappe, Befeuchteraufnahme, weiß  |
| WM 24428  | Abdeckung, Geräterückseite, weiß   |
| WM 24452  | Adapter, Geräteausgang, weiß   |
| WM 24449  | Transporttasche  |
| WM 24401  | Feinfilter, verpackt   |
| WM 15668  | Set Feinfilter (12 Stück)  |
| WM 24481  | Grobstaubfilter  |
| WM 15321  | Set Grobstaubfilter (2 Stück WM 24481)   |
| WM 15499  | Set, Ersatzfilter<br>bestehend aus:<br>1 x Grobstaubfilter (WM 24481)<br>1 x Feinfilter,verpackt (WM 24401)  |
| WM 24133  | Netzanschlussleitung Europa Typ C  |
| WM 24480  | Netzteil (100 - 240 V AC 50/60 Hz), für CPAP20,<br>SOMNOcomfort 2,-soft 2,-balance, prisma WM 090<br>TD  |
| LMT 31714 | Netzteil (100 - 240 V AC 50/60 Hz), für CPAP20,<br>SOMNOcomfort 2,-soft 2,-balance, prisma WM 090<br>TD  |
| WM 24469  | DC-Adapter (12/24 V) , für SOMNOcomfort 2,<br>SOMNOsoft 2, SOMNObalance, prisma SOFT,<br>prisma SMART  |
| WM 29794  | SD-Karte   |
| WM 29793  | Set SD-Speicherkarte für prismaLINE, prisma VENT,<br>prisma SMART, prisma SOFT, SOMNObalance (e),<br>SOMNOsoft 2 (e) und VENTIllogic LS<br>(10 x WM 29794)   |
|           | <b>für SOMNOcomfort, SOMNOsoft+, SOMNOsmart</b>  |
| WM 15584  | Set I Partikelfilter (10 x WM 24147)   |
| WM 15576  | Set II Partikelfilter (100 x WM 24147)   |
| WM 23737  | Schlauchsystem f. O2-Zuschaltventil<br>(WM 24042), VENTI-O2 (WM 24200), desinfizierbar   |
| WM 24130  | Set, Schlauchsystem, desinfizierbar<br>bestehend aus:<br>- Faltenschlauch, desinfizierbar (WM 24108)<br>- Druckmessschlauch (WM 24038)<br>- Adapter Schlauch (WM 24123)<br>- Druckverbinder (WM 24129)<br>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115) |
| WM 24108  | Faltenschlauch, desinfizierbar   |
| WM 24038  | Druckmessschlauch  |
| WM 24149  | Adapter mit Druckverbinder   |
| WM 24120  | Set Schlauchsystem Klinik, sterilisierbar<br>bestehend aus:<br>- Faltenschlauch, sterilisierbar (WM 24122)<br>- Druckmessschlauch (WM 24038)   |

|          |  |
|----------|--|
|          | - Adapter Schlauch (WM 24123)<br>- Druckverbinder (WM 24129)<br>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115)   |
| WM 24122 | Faltenschlauch, sterilisierbar   |
| WM 29036 | HYBERNITE Power Pal<br>Ein- Ausschalter für HYBERNITE Superday<br>beheizbares Atemschlauchsysteem  |
| WM 29037 | HYBERNITE Superday beheizbarer Atemschlauch<br>(Ersatzschlauch für WM 29045)   |
| WM 24020 | Verschlussstopfen, komplett<br>(bestehend aus 2 x WM 24115)  |
| WM 23717 | Transporttasche  |
| WM 23596 | Feinfilter, verpackt<br>(enthält Feinfilter WM 24096 für SOMNOsoft+, SOMNOcomfort,   |
| WM 24097 | Grobstaubfilter<br>(für SOMNOsoft+, SOMNOcomfort,<br>SOMNOvent S/ST, SOMNOvent auto-S/ST, SOMNOsmart 2,  |
| WM 24133 | Netzanschlussleitung Europa Typ C  |
| WM 24203 | Trocknungsadapter  |
|          | <b>für BiLevel ST 22</b>   |
| WM 23737 | Schlauchsystem f. O2-Zuschaltventil<br>(WM 24042), VENTI-O2 (WM 24200), desinfizierbar   |
| WM 24995 | Transporttasche VENTImotion 2/ BiLevel ST 22   |
| WM 24120 | Set Schlauchsystem Klinik, sterilisierbar<br>bestehend aus:<br>- Faltenschlauch, sterilisierbar (WM 24122)<br>- Druckmessschlauch (WM 24038)<br>- Adapter Schlauch (WM 24123)<br>- Druckverbinder (WM 24129)<br>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115) |
| WM 24130 | Set, Schlauchsystem, desinfizierbar<br>bestehend aus:<br>- Faltenschlauch, desinfizierbar (WM 24108)<br>- Druckmessschlauch (WM 24038)<br>- Adapter Schlauch (WM 24123)<br>- Druckverbinder (WM 24129)<br>- 2 Verschlussstopfen (WM 24115)       |
| WM 24790 | Netzteil BiLevel ST22  |
| WM 15584 | Set I Partikelfilter (10 x WM 24147)   |
| WM 15576 | Set II Partikelfilter (100 x WM 24147)   |
|          | <b>für CPAP20</b>  |
| WM 24476 | Bakterienfilter (Ventilsystem) für SOMNOcomfort<br>2, -soft 2, -balance, prisma Typ 100 TD   |
| WM 24445 | Atemschlauch, 22 mm  |
| WM 15689 | Set Atemschläuche (10 Stück WM 24445)  |
| WM 24667 | Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar   |
| WM 24401 | Feinfilter, verpackt   |
| WM 15668 | Set Feinfilter (12 Stück)  |
| WM 24481 | Grobstaubfilter  |
| WM 15321 | Set Grobstaubfilter (2 Stück WM 24481)   |

|          |  |
|----------|--|
| WM 24133 | Netzanschlussleitung Europa Typ C  |
| WM 24480 | Netzteil (100 - 240 V AC 50/60 Hz), für CPAP20, SOMNOcomfort 2,-soft 2,-balance, prisma WM 090 TD  |
| WM 24469 | DC-Adapter (12/24 V) , für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2, SOMNObalance, prisma SOFT, prisma SMART<br><b>für prisma</b>   |
| WM 24445 | Atemschlauch, 22 mm  |
| WM 24667 | Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar   |
| WM 29988 | Atemschlauch, 15 mm, für WM100TD / WM110 TD/ WM120 TD / LM150TD  |
| WM 29083 | prismaHYBERNITE 15mm, beheizbarer Atemschlauch für prismaLINE Typ WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD   |
| WM 29067 | prismaHYBERNITE, beheizbarer Atemschlauch für prisma Typ 100 TD / 110 TD/ 120 TD   |
| WM 29045 | HYBERNITE Superday beheizbares Atemschlauchsystem für SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), SOMNOcomfort 2 (e) und prisma < SN 5.000, prisma SMART, prisma SOFT<br>Lieferumfang:<br>- HYBERNITE Superday beheizbarer Atemschlauch (WM 29037)<br>- Netzteil und Netzanschlussleitung |
| WM 29036 | HYBERNITE Power Pal<br>Ein- Ausschalter für HYBERNITE Superday beheizbares Atemschlauchsystem  |
| WM 29037 | HYBERNITE Superday beheizbarer Atemschlauch (Ersatzschlauch für WM 29045)  |
| WM 24476 | Bakterienfilter (Ventilsystem) für SOMNOcomfort 2, -soft 2, -balance, prisma Typ 100 TD  |
| WM 29652 | Set, 12 Pollenfilter/Feinfilter  |
| WM 29928 | Set, 2 Luftfilter/Grobstaubfilter  |
| WM 29708 | prismaBAG basic LM, Transporttasche  |
| WM 29709 | prismaBAG premium LM, Transporttasche  |
| WM 29794 | SD-Karte   |
| WM 31639 | Geräteausgang Löwenstein Medical WM 090TD / WM 100 TD  |
| WM 29622 | Geräteabdeckung für WM 090TD / WM 100TD  |
| WM 24616 | Wechselrichter 12V   |
| WM 24617 | Wechselrichter 24V   |
| WM 29657 | Netzteil für WM 100TD  |
| WM 24133 | Netzanschlussleitung Europa Typ C  |
| WM 24177 | Netzanschlussleitung   |
| WM 35151 | PSG Anschlussleitung HL  |
| WM 35152 | PSG - Anschlussleitung LMT   |
| WM 35153 | PSG - Anschlussleitung Klinke 3,5 mm   |
| WM 35154 | PSG - Anschlussleitung Klinke 2,5 mm   |

|          |   |
|----------|---|
| WM 35155 | PSG - Anschlussleitung universal  |
| WM 29696 | Verbindungsleitung PSG-Modul  |
| WM 98273 | Netzwerkkabel   |
| WM 93335 | prismaTS Software,<br>komplett mit Mikro USB-Datenkabel<br>bestehend aus:<br>- prismaTS Software (WM 93331)<br>- Mikro USB-Datenkabel (WM 35160)  |
| WM 29690 | prismaPSG, PSG-Modul<br>bestehend aus:<br>- prismaPSG Grundgerät (WM 29691)<br>- Verbindungsleitung PSG-Modul (WM 29696)  |
| WM 29670 | prismaCONNECT, Kommunikationsmodul  |
| WM 31660 | prisma HUB, Kommunikationsmodul,<br>Typ WM 090 MC<br>bestehend aus:<br>- prisma HUB Grundgerät (WM 31665)<br>- Verbindungsleitung prisma HUB (WM 31664)<br>- Verbindungsleitung PSG-Modul (WM 29696)<br>- Netzwerkkabel (WM 98273)<br>- Ferrite (3 St., WM 31661) |
| WM 29390 | prisma CHECK, SpO2-Modul für prisma Typ WM<br>100 TD / 110 TD/ 120 TD   |
| WM 35581 | Verbindungsleitung SpO2   |
| WM 35532 | Softtipsensor SpO2 Modul, Gr. S   |
| WM 35533 | Softtipsensor SpO2module, Gr. M   |
| WM 35534 | Softtipsensor SpO2module, Gr. L   |
| WM 31240 | Modem für prisma CLOUD<br>(Typ WM 110 MW, 2G, für prismaLINE und<br>prisma VENT (Typ WM 100, 110, 120 TD)   |
| WM 31770 | Modem für prisma CLOUD<br>(Typ WM 110 MW, 3G, für prismaLINE und prisma<br>VENT (Typ WM 100, 110, 120 TD)   |
| WM 31740 | Modem für prisma CLOUD<br>(Typ WM 090 MW, 2G, für prismaSMART, prismaSOFT)  |
|          | <b>Gebrauchsanweisungen</b>   |
| WM 67734 | Gebrauchsanweisung SOMNOcomfort 2e ab SN 65.000 /   |
| WM 67735 | Gebrauchsanweisung SOMNOcomfort 2e ab SN 65.000 /   |
| WM 67736 | Gebrauchsanweisung SOMNOcomfort 2e ab SN 65.000 /   |
| WM 16980 | Einstellanleitung für SOMNOcomfort 2 (2e)<br>DE, GB, FR   |
| WM 67750 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, DE  |
| WM 67751 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, EN, ES  |
| WM 67752 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, FR, NL,   |
| WM 67753 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, DA  |
| WM 67754 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, TR  |
| WM 67755 | Gebrauchsanweisung CPAP 20e ab SN 65.000 und CLICK 2, EL  |
| WM 66105 | Einstellanleitung CPAP20e<br>DE, GB, FR   |

|          |   |
|----------|---|
| WM 67700 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67410 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), < SN   |
| WM 67820 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67440 | Einstellanleitung SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), DE       |
| WM 67701 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67702 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67703 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67704 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67705 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67706 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67707 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67708 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67709 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67710 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67711 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67712 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67713 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67714 | Gebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab SN  |
| WM 67821 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67822 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67823 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67824 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67825 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67826 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67828 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67829 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67830 | Kurzgebrauchsanweisung SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), ab |
| WM 67441 | Einstellanleitung SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), EN       |
| WM 67442 | Einstellanleitung SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), FR       |
| WM 66970 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, DE                    |
| WM 66971 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, EN                    |
| WM 66972 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, FR, NL, IT            |
| WM 66976 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S / ST, RU                  |
| WM 66980 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, DE               |
| WM 66981 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, EN               |
| WM 66982 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST FR                |
| WM 66984 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S/ST, IT               |
| WM 66986 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent auto-S / ST, RU             |
| WM 16731 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent ST, DE                           |
| WM 66226 | Gebrauchsanweisung SOMNOvent ST / 230V EN                     |
| WM 16666 | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent ST<br>DE                    |

|           |  |
|-----------|--|
| WM 16777  | Einstellanleitung SOMNOvent ST<br>DE / GB / FR                               |
| WM 66131  | Gebrauchsanweisung BiLevel ST 22, EN   |
| WM 66141  | Kurzgebrauchsanweisung BiLevel ST 22, EN                                     |
| WM 66320  | Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>DE  |
| WM 66321  | Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>EN  |
| WM 66322  | Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>FR, NL, IT                                |
| WM 66330  | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>DE                                   |
| WM 66331  | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>EN                                   |
| WM 66332  | Kurz-Gebrauchsanweisung SOMNOvent CR<br>FR                                   |
| WM 66329  | Einstellanleitung SOMNOvent CR<br>DE / GB / FR                               |
| WM 96112  | Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, DE                                       |
| WM 16790  | Gebrauchsanweisung Bakterienfilter<br>DE, EN, FR                             |
| LMT 68900 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/LAB/30ST/30ST-C, DE   |
| LMT 68901 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, EN   |
| LMT 68902 | Gebrauchsanweisung<br>prisma20C/20A/CR/25S/25S-C/25ST/30ST/30ST-<br>C/LAB,FR |
| WM 68200  | Gebrauchsanweisung prisma SOFT, prisma SMART,<br>DE                          |
| WM 68201  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>EN                          |
| WM 68202  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>FR                          |
| LMT 68904 | Gebrauchsanweisung risma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, NL    |
| LMT 68903 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, IT   |
| LMT 68906 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, TR   |
| LMT 68907 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, RU   |
| WM 67847  | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, ZH   |
| LMT 68905 | GEBRAUCHSANWEISUNG   |
| LMT 68908 | GEBRAUCHSANWEISUNG   |
| LMT 68909 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST /30ST-C/LAB, SV  |
| LMT 68910 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST /30ST-C/LAB, NO  |

|           |   |
|-----------|---|
| LMT 68911 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68912 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68913 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68914 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68915 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68916 | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB/AQUA, RO |
| LMT 68917 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68918 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68919 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68920 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| WM 67863  | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68921 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| LMT 68922 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| WM 67848  | Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/<br>25S-C/25ST/30ST/30ST-C/ LAB, JA     |
| LMT 68923 | GEBRAUCHSANWEISUNG  |
| WM 68203  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>NL                             |
| WM 68204  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>IT                             |
| WM 68205  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>TR                             |
| WM 68206  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>RU                             |
| WM 68207  | Gebrauchsanweisung prisma SMART, prisma SOFT,<br>ZH                             |
| WM 68220  | Kurzgebrauchsanweisung für Klinikpersonal prisma<br>SMART, prisma SOFT, DE      |
| WM 68221  | Kurzgebrauchsanweisung für Klinikpersonal prisma<br>SMART, prisma SOFT, EN      |
| WM 68222  | Kurzgebrauchsanweisung für Klinikpersonal prisma<br>SMART, prisma SOFT, FR      |
| LMT 65650 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, DE       |
| LMT 65651 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, EN       |
| LMT 65652 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, FR       |
| LMT 65653 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, IT       |
| LMT 65654 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, NL       |
| LMT 65655 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, HE       |
| LMT 65656 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, PT (BR)  |
| LMT 65657 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,                                     |

|              |   |
|--------------|---|
|              | prisma SOFT plus / max, ES  |
| LMT 65658    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, EL         |
| LMT 65659    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, PL         |
| LMT 65660    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, RU         |
| LMT 65662    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, AR         |
| LMT 65663    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, TR         |
| LMT 65664    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, HU         |
| LMT 65665    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, DA         |
| LMT 65666    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, NO         |
| LMT 65667    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, MK         |
| LMT 65668    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, Ko         |
| LMT 65669    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, SV         |
| LMT 65670    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, JA         |
| LMT 65671    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, SK         |
| LMT 65672    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, ZH (Trad.) |
| LMT 65673    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, MS         |
| LMT 65674    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, CS         |
| LMT 65675    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, PT-PT      |
| LMT 65676    | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, FI         |
| LMT 65651CA0 | Gebrauchsanweisung prisma SMART plus / max,<br>prisma SOFT plus / max, EN, KANADA |
| WM 67940     | Gebrauchsanweisung prismaCONNECT DE, EN,<br>FR                                    |
| WM 67960     | Gebrauchsanweisung prismaPSG, DE, EN, FR  |
| WM 68240     | Gebrauchsanweisung prisma HUB, DE, EN, FR   |
| LMT 68241    | Gebrauchsanweisung prisma HUB, EL   |

**- Software**

|          |  |
|----------|--|
| WM 93335 | prismaTS Software,<br>komplett mit Mikro USB-Datenkabel<br>bestehend aus:<br>- prismaTS Software (WM 93331)<br>- Mikro USB-Datenkabel (WM 35160) |
|----------|--|



|             |   |
|-------------|---|
| WM 93305    | WEINMANNsupport<br>PC-Software zur Einstellung und Analyse für WEINMANN<br>mit Konverterkabel USB-RS/485<br>bestehend aus:<br>- WEINMANNsupport, PC-Software (WM 93301)<br>- Konverterkabel USB-RS/485, komplett<br>(WM 93321)  |
| WM 93301    | WEINMANNsupport, PC-Software<br>*als Update kostenlos, sonst im Set WM 93305  |
| WM 93321    | Konverterkabel USB-RS485, komplett  |
| WM 93319    | Anschlussleitung 1,5 m<br>für Konverterkabel USB-RS485  |
| WM 93313    | Anschlussleitung Konverterbox / Therapiegerät   |
|             | <b>- Anschlussleitungen</b>   |
| WM 24972    | Y-Verteiler<br>Kabel zum gleichzeitigen Anschluss von<br>SOMNOsoft 2, SOMNOsoft+, SOMNOsmart 2, SOMNObalance,   |
|             | <b>Atemluftbefeuchter</b>   |
|             | <b>SOMNOaqua</b>  |
| WM 24403    | SOMNOaqua Atemluftbefeuchter<br>für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2 und<br>SOMNObalance<br>-SOMNOaqua, Grundgerät (WM 24413)<br>bestehend aus:<br>- Gehäuseoberteil (WM 24411)<br>- Gehäuseunterteil (WM 24412)<br>- Heizstab, komplett (WM 24202)<br>- Verschlussstopfen (WM 24414)<br>- Dichtung Gehäuseunterteil (WM 1145/158) |
|             | <b>SOMNOclick 300</b>   |
| WM 24375    | SOMNOclick 300<br>für SOMNOcomfort, SOMNOsoft+, SOMNOsmart 2, SOMNOvent<br>bestehend aus:<br>- Gehäuseoberteil (WM 24389)<br>- Gehäuseunterteil (WM 24374)<br>- Heizstab, komplett (WM 24202)<br>- Dichtung für Gehäuseunterteil (WM 1145/143)  |
|             | <b>prismaAQUA</b>   |
| WM 29680    | prismaAQUA, Typ WM 100 TH<br>Atemluftbefeuchter für prismaLINE Therapiegeräte,<br>schwarz<br>bestehend aus:<br>- Befeuchteroberteil (WM 29783)<br>- Befeuchterunterteil (WM 29682)<br>- Befeuchtereinsatz (WM 29683)<br>- Heizstab  |
|             | <b>Zubehör</b>  |
|             | <b>für SOMNOaqua</b>  |
| WM 24411    | Gehäuseoberteil   |
| WM 24412    | Gehäuseunterteil  |
| WM 24202    | Heizstab, komplett  |
| WM 1145/158 | Dichtung Gehäuseunterteil   |

|             |   |
|-------------|---|
| WM 1145/190 | O-Ring 8-1,5  |
| WM 24414    | Einfüllstopfen  |
| WM 24451    | Stopfen für Reinigung, verpackt                                 |
|             | <b>für SOMNOclick</b>   |
| WM 24202    | Heizstab, komplett  |
| WM 1145/190 | O-Ring 8-1,5  |
| WM 24182    | Einfüllstopfen  |
|             | <b>für SOMNOclick 300</b>                                       |
| WM 24389    | Gehäuseoberteil SOMNOclick 300                                  |
| WM 24374    | Gehäuseunterteil SOMNOclick 300                                 |
| WM 24202    | Heizstab, komplett  |
| WM 1145/143 | Dichtung für Gehäuseunterteil                                   |
| WM 1145/190 | O-Ring 8-1,5  |
| WM 24182    | Einfüllstopfen  |
|             | <b>für prismaAQUA</b>   |
| WM 29783    | Befeuchteroberteil prismaAQUA, bedruckt                         |
| WM 29682    | Befeuchterunterteil prismaAQUA                                  |
| WM 29683    | Befeuchtereinsatz prismaAQUA                                    |
|             | <b>für VENTiCclick</b>  |
| WM 24368    | Gehäuseoberteil VENTiCclick, vormontiert                        |
| WM 24388    | Gehäuseunterteil VENTiCclick                                    |
| WM 24386    | Heizstab VENTiCclick  |
| WM 24378    | Einfüllstopfen  |
|             | <b>für SOMNOwave</b>  |
| WM 23073    | Adapter   |
| WM 24268    | Schlauchhalter  |
|             | <b>Gebrauchsanweisungen</b>                                     |
| WM 68250    | Gebrauchsanweisung prismaAQUA<br>DE, EN, FR, NL, IT, TR, ES(MX) |
| WM 16718    | Gebrauchsanweisung SOMNOclick /<br>SOMNOclick 300, DE           |
| WM 16719    | Gebrauchsanweisung SOMNOclick /<br>SOMNOclick 300, EN, SV, DA   |
| WM 16720    | Gebrauchsanweisung SOMNOclick /<br>SOMNOclick 300, FR, NL, IT   |
| WM 16858    | Gebrauchsanweisung VENTiCclick , DE                             |
| WM 16859    | Gebrauchsanweisung VENTiCclick, FR, IT,NL                       |
| WM 16871    | Gebrauchsanweisung VENTiCclick, SV, DA, NO                      |
| WM 16872    | Gebrauchsanweisung VENTiCclick, EN, ES, PL                      |
| WM 16873    | Gebrauchsanweisung VENTiCclick FI, EL, RU                       |
| WM 16981    | Beipackzettel SOMNOaqua<br>DE, GB, FR                           |

## **Service Schlaf-Apnoe-Therapie**

### **Pauschalen für Wartung**

### **für SOMNOcomfort**

WM 9980260 Basispauschale für Wartung SOMNOcomfort  
5000 Std./ 2 Jahre  
- beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleißteile (Feinfilter WM 24096 und  
Grobstaubfilter WM 24097) und die Endprüfung -

WM 9980261 Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung SOMNOcomfort  
10.000 Std./ 4 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15580,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

### **für CPAP20e**

WM 9980269 Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung CPAP 20(e)  
10.000 Std./ 4 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15764,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

### **für SOMNOcomfort 2, CPAP20,;SOMNObalance,**

WM 9980267 Basispauschale für Wartung  
SOMNOcomfort 2/balance/soft 2/CPAP 20  
5.000 Std./ 2 Jahre bzw. 15.000 Std,  
6 Jahre - beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleißteile (Feinfilter WM 24478 und  
Grobstaubfilter WM 24481) -

### **für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2,;**

WM 9980268 Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung SOMNOcomfort 2/soft 2/balance  
10.000 Std./4 Jahre bzw. 20.000 Std./8 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15687/15688,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

### **für SOMNOsmart 2, SOMNOset, SOMNOsoft+, SOMNOautos-S/ ST, SOMNOvent CR**

WM 9980264 Basispauschale für Wartung  
SOMNOsmart 2/Set/soft+/auto-S/ST/CR  
5.000 Std./ 2 Jahre  
- beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleißteile gemäß Wartungsset WM 15662 -

**für SOMNOsmart 2 /Set**

WM 9980265

Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung SOMNOsmart 2/ Set  
10.000 Std./ 4 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15439, sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

**für SOMNOsoft +, SOMNOvent CR,;SOMNOvent**

WM 9980266

Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung SOMNOsoft+/SOMNOvent CR/SOMNOvent auto-S/ST  
10.000 Std./ 4 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15286, sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

**für SOMNOvent S/ ST**

WM 9980262

Basispauschale Wartung SOMNOvent S/ ST  
5.000/ 15.000 Std./2/ 6 Jahre  
- beinhaltet den Austausch der fälligen Verschleißteile (Feinfilter WM 24096 und Grobstaubfilter WM 24097) -

WM 9980263

Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung SOMNOvent S/ ST  
10.000 Std./ 4 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15580, sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

**für BiLevel ST 22**

WM 9980273

Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile  
Wartung BiLevel ST 22  
10.000 Std./4 Jahre bzw. 20.000 Std/8 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15497, sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

WM 9980270

Basispauschale für Wartung und STK  
VENTmotion 2/  
5.000 Std. / 2 Jahre bzw. 15.000 Std.  
- beinhaltet den Austausch der fälligen Verschleißteile gemäß Wartungsset WM 15684 -

**Pauschalen für Wiedereinsatz;bzw.**

|            |  |
|------------|--|
| WM 9980062 | Pauschale für Wiedereinsatz / Patientenwechsel für SOMNOcomfort                                  |
| WM 9980172 | Pauschale für Wiedereinsatz/Patientenwechsel für SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2 und SOMNObalance    |
| WM 9980093 | Pauschale für Wiedereinsatz / Patientenwechsel für SOMNOsmart 2, SOMNOset                        |
| WM 9980278 | Pauschale für Wiedereinsatz/<br>Patientenwechsel SOMNOvent S/ ST                                 |
| WM 9980231 | Pauschale für Wiedereinsatz / Patientenwechsel für SOMNOsoft+, SOMNOvent auto-S/ST, SOMNOvent CR |
| WM 9980236 | Pauschale für BiLevel ST 22<br>Wiedereinsatz / Patientenwechsel                                  |
| WM 9980183 | Pauschale für Firmware-Update<br>SOMNOcomfort 2(e), SOMNOsoft+, CPAP20(e), SOMNOsoft 2 (e),      |