

# Gamme de Produits 2023

## **Médecine du sommeil**

n° 129876 - Mise à jour 01.12.2023

Prix indicatifs hors TVA.

n° 129876 - Mise à jour 01.12.2023

Prix indicatifs hors TVA.

La présente liste de prix est valable à compter du 01.12.2023 jusqu'à la parution d'une nouvelle liste. Remarque : nos listes de prix font l'objet de modifications régulières, susceptibles d'être effectuées à tout moment. Avant de passer votre commande, veuillez vous renseigner sur la validité de cette liste de prix auprès de nos services, par exemple en consultant votre connexion client sur le site Web [www.loewensteinmedical.de](http://www.loewensteinmedical.de) ou en appelant le +49 (0)40 547 02 0. Vous pouvez également vous procurer la version actuelle de la liste de prix auprès de ces mêmes services."

Une nouvelle liste de prix remplace, à compter de la date fixée, celle qui la précède.

Sous réserve de modifications en matière de conception, d'équipement et de design, plus particulièrement en ce qui concerne le perfectionnement constant des nouvelles séries de production.

Toute forme d'exploitation et d'utilisation des droits d'auteur dans et de cette publication revient exclusivement à la société Löwenstein Medical Technology, si elle ne fait pas l'objet d'un accord explicite.

Un supplément de 10 euros sera facturé pour toute commande inférieure à une valeur marchande nette de 300 euros.

## Table des matières

<b>Médecine du sommeil</b>	1
<b>Traitement de l'apnée du sommeil</b>	1
<b>PPC constantes et autopilotées</b>	1
Traitement par PPC	1
SOMNOsoft 2 e	1
prisma SOFT	1
prisma SOFT plus	1
prisma SOFT max	2
Traitement par APAP	2
SOMNObalance e	2
prisma SMART	2
prisma SMART plus	3
prisma SMART max	3
prisma20A	3
Traitement par BiLevel S	4
prisma25S	4
Traitement par BiLevel ST	4
prisma25ST	4
Traitement CR	5
prismaCR	5
Titrage	5
prismaLAB	5
Accessoires et pièces de rechange;	5
Modes d'emploi	10
<b>Humidificateurs</b>	14
SOMNOaqua	14
SOMNOclick 300	14
prismaAQUA	15
<b>Accessoires</b>	15
Modes d'emploi	16
<b>Prestations traitement de l'apnée;du sommeil</b>	16
<b>Forfaits maintenance</b>	16
pour SOMNOcomfort	16
pour CPAP20e	16
pour SOMNOcomfort 2 (e), CPAP20 (e);,SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e)	16
pour SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2,;SOMNObalance	16
pour SOMNOsmart 2, SOMNOset, SOMNOsoft+,	17
SOMNOautos-S/ ST, SOMNOvent CR	
pour SOMNOsmart 2/ Set	18
pour SOMNOsoft +, SOMNOvent CR,;SOMNOvent auto-S/ST	18
pour SOMNOvents S/ ST	18
pour BiLevel ST 22	18
<b>Forfaits réutilisation; ou changement de patient</b>	19

**Médecine du sommeil**  
**Traitement de l'apnée du sommeil**  
**PPC constantes et autopilotées**  
**Traitement par PPC**  
**SOMNOsoft 2 e**

WM 29820	SOMNOsoft 2e Kit de traitement par PPC de l'apnée du sommeil comprenant: - SOMNOsoft 2e, appareil de base (WM 29825) - Circuit patient (WM 24445) - Sac de transport (WM 24449) - Bloc d'alimentation (WM 24480) - Cordon secteur (WM 24133) - Carte mémoire SD (WM 29794)
WM 29860	SOMNOsoft 2e Kit de traitement par PPC de l'apnée du sommeil avec humidificateur SOMNOaqua comprenant: - SOMNOsoft 2e, appareil de base (WM 29825) - Circuit patient (WM 24445) - Sac de transport (WM 24449) - Bloc d'alimentation (WM 24480) - Cordon secteur (24133) - Carte mémoire SD (WM 29794) - SOMNOaqua (WM 24403) --SOMNOaqua, appareil de base (WM 24413)
	<b>prisma SOFT</b>
WM 31650-1110	prisma SOFT, Kit de thérapie CPAP, type WM 090 TD comprenant: - prisma SOFT, appareil de base (WM 31605) - prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659) - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445) - Bloc d'alimentation (WM 24480) - Cordon d'alimentation (WM 24133) - Set de 2 filtres à air (WM 29928) - Carte SD (WM 29794)
WM 31650-1111	prisma SOFT avec prisma AQUA, Kit de thérapie CPAP, type WM 090 TD avec humidificateur type WM 100 TH comprenant: - prisma SOFT, appareil de base (WM 31605) - prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659) - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445) - Bloc d'alimentation (WM 24480) - Cordon d'alimentation (WM 24133) - Set de 2 filtres à air (WM 29928) - Carte SD (WM 29794) - prismaAQUA, humidificateur (WM 29680) --prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)
	<b>prisma SOFT plus</b>
LMT 31940-1110	prisma SOFT plus, Kit de thérapie CPAP,

type WM 090 TD  
comprenant:  
- prisma SOFT plus, appareil de base  
- prismaBAG basic, sac de transport  
( WM 29659)  
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 24480)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)

### **prisma SOFT max**

LMT 31980-1110

prisma SOFT max, Kit de thérapie CPAP,  
type WM 090 TD  
comprenant:  
- prisma SOFT max, appareil de base  
- prismaBAG basic, sac de transport  
( WM 29659)  
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 24480)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)

### **Traitement par APAP**

#### **SOMNObalance e**

WM 27420

SOMNObalance e Kit de traitement par PPC auto-pilotée de l'apnée  
comprenant:  
- SOMNObalance e, appareil de base  
(WM 27421)  
- Tuyau respiratoire (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 24480)  
- Cordon secteur (24133)  
- Sac de transport (WM 24449)  
- Carte mémoire SD (WM 29794)

WM 27460

SOMNObalance e Kit de traitement par PPC auto-pilotée de l'apnée  
avec humidificateur SOMNOaqua  
comprenant:  
- SOMNObalance e, appareil de base  
(WM 27421)  
- SOMNOaqua (WM 24403)  
--SOMNOaqua, appareil de base (WM 24413)  
- Tuyau respiratoire (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 24480)  
- Cordon secteur (24133)  
- Sac de transport (WM 24449)  
- Carte mémoire SD (WM 29794)

#### **prisma SMART**

WM 31620-1110

prisma SMART Kit de thérapie APAP,  
type WM 090 TD  
comprenant:  
- prisma SMART, appareil de base (WM 31610)  
- prismaBAG basic, sac de transport  
( WM 29659)  
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 24480)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)

WM 31620-1111

prisma SMART avec prisma AQUA, Kit de thérapie

APAP, type WM 090 TD avec humidificateur type WM 100 TH

comprenant:

- prisma SMART, appareil de base (WM 31610)
- prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 24480)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)
- prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)
- prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)

### **prisma SMART plus**

LMT 31920-1110

prisma SMART plus, Kit de thérapie APAP, type WM 090 TD

comprenant:

- prisma SMART plus, appareil de base
- prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 24480)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)

### **prisma SMART max**

LMT 31960-1110

prisma SMART max, Kit de thérapie APAP, type WM 090 TD

comprenant:

- prisma SMART max, appareil de base
- prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 24480)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)

### **prisma20A**

WM 29600-1110

prisma20A Kit de thérapie APAP, type WM 100 TD

comprenant:

- prisma20A, appareil de base (WM 29605)
- prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 29657)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29600-1111

prisma20A Kit de thérapie APAP, type WM 100 TD, avec prismaAQUA humidificateur, type WM 100 TH

comprenant:

- prisma20A, appareil de base (WM 29605)
- prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 29657)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)

- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)
- prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)
- prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)

### **Traitement par BiLevel S**

#### **prisma25S**

WM 29900-1110

- prisma25S, Kit de thérapie BiLevel S,  
type WM 100 TD  
comprenant:
- prisma25S, appareil de base (WM 29905)
  - prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
  - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
  - Bloc d'alimentation (WM 29657)
  - Cordon d'alimentation (WM 24133)
  - Set de 2 filtres à air (WM 29928)
  - Carte SD (WM 29794)

WM 29900-1111

- prisma25S, Kit de thérapie BiLevel S,  
type WM 100 TD avec humidificateur  
prismaAQUA, type WM 100 TH  
comprenant:
- prisma25S, appareil de base (WM 29905)
  - prismaBAG basic, sac de transport ( WM 29659)
  - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
  - Bloc d'alimentation (WM 29657)
  - Cordon d'alimentation (WM 24133)
  - Set de 2 filtres à air (WM 29928)
  - Carte SD (WM 29794)
  - prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)
  - prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)

### **Traitement par BiLevel ST**

#### **prisma25ST**

WM 29920-2110

- prisma25ST Kit de thérapie par BiLevel ST,  
type WM 100 TD  
comprenant:
- prisma25ST, appareil de base (WM 29925)
  - prismaBAG premium, sac de transport (WM 29977)
  - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
  - Bloc d'alimentation (WM 29657)
  - Cordon d'alimentation (WM 24133)
  - Set de 2 filtres à air (WM 29928)
  - Carte SD (WM 29794)

WM 29920-2111

- prisma25ST, Kit de thérapie BiLevel ST,  
type WM 100 TD avec humidificateur  
prismaAQUA, type WM 100 TH  
comprenant:
- prisma25ST, appareil de base (WM 29925)
  - prismaBAG premium, sac de transport ( WM 29977)
  - Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
  - Bloc d'alimentation (WM 29657)
  - Cordon d'alimentation (WM 24133)
  - Set de 2 filtres à air (WM 29928)
  - Carte SD (WM 29794)
  - prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)
  - prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)

## Traitement CR

### prismaCR

WM 29960-2110

prismaCR Kit de thérapie par AcSV,  
type WM 100 TD  
comprenant:  
- prismaCR, appareil de base (WM 29965)  
- prismaBAG premium, sac de transport  
(WM 29977)  
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 29657)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)

WM 29960-2111

prismaCR Kit de thérapie par AcSV, type WM 100  
TD, avec prismaAQUA humidificateur,  
type WM 100 TH  
comprenant:  
- prismaCR, appareil de base (WM 29965)  
- prismaBAG premium, sac de transport  
(WM 29977)  
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)  
- Bloc d'alimentation (WM 29657)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)  
- prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)  
--prismaAQUA, appareil de base (WM 29685)

### Titrage

#### prismaLAB

WM 29980-1511

prismaLAB avec prismaAQUA Kit de titrage, type  
WM 100 TD avec humidificateur,  
type WM 100 TH  
comprenant:  
- prismaLAB, appareil de base (WM 29985)  
- prismaBAG basic, sac de transport  
(WM 29659)  
- Tuyau respiratoire 22 mm clinique,  
autoclavable (WM 24667)  
- Bloc d'alimentation (WM 29657)  
- Cordon d'alimentation (WM 24133)  
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)  
- Carte SD (WM 29794)  
- prismaAQUA, humidificateur (WM 29670)  
- prismaCONNECT, module de communication  
(WM 29670)  
- Logiciel prismaTS, complet avec câble de  
données Micro USB (WM 93335)

### Accessoires et pièces de rechange;

#### pour SOMNOcomfort 2(e), SOMNOsoft 2(e) et SOMNObalance(e)

WM 24476

Filtre bactérien (ventilation à valve) pour  
SOMNOcomfort 2e, -soft 2e, balance e, prisma  
type 100 TD

WM 24445

Tuyau respiratoire, 22 mm

WM 15689

Kit tuyaux respiratoires (10 pièces WM 24445)

WM 24396

Circuit patient, tuyau respiratoire avec adaptateur blanc



WM 24397	Circuit patient, tuyau respiratoire avec adaptateur anthracite
WM 24451	Bouchon pour nettoyage, sous emballage
WM 24667	Tuyau respiratoire clinique 22 mm, autoclavable
WM 29045	HYBERNITE Superday Kit tuyau respiratoire réchauffable pour SOMNObalance e, SOMNOsoft 2e, SOMNOcomfort 2e et prisma < no. 5.000, prisma SMART, prisma SOFT comprenant: - HYBERNITE Superday tuyau respiratoire (WM 29037) - Bloc d'alimentation et cordon secteur
WM 29036	HYBERNITE Power Pal interrupteur marche-arrêt pour HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable
WM 29037	HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable (tuyau de rechange pour WM 29045)
WM 24424	Capuchon pour la connexion de l'humidificateur, blanc
WM 24428	Couvercle, cache filtre, blanc
WM 24452	Adaptateur, sortie de l'appareil, blanc
WM 24449	Sac de transport
WM 24401	Filtre fines particules, sous emballage
WM 15668	Kit filtres fines particules (12 pièces)
WM 24481	Filtre grosses particules
WM 15321	Kit filtres grosses particules (2 pièces WM 24481)
WM 15499	Kit, filtres de rechange comprenant : 1 x Filtre grosses particules (WM 24481) 1 x Filtre fines particules, sous emballage (WM 24401)
WM 24133	Cordon d'alimentation europe type C
WM 24480	Bloc d'alimentation (100 - 240 V AC 50/60 Hz) pour CPAP20e, SOMNOcomfort 2e,-soft 2e,-balance e, prisma WM 090 TD
LMT 31714	Bloc d'alimentation (100 - 240 V AC 50/60 Hz) pour CPAP20e, SOMNOcomfort 2e,-soft 2e,-balance e, prisma WM 090 TD
WM 24469	Adaptateur DC (12/24 V), pour SOMNOcomfort 2e, SOMNOsoft 2e, SOMNObalance e, prisma SOFT, prisma SMART
WM 29794	Carte SD
WM 29793	Kit de 10 cartes SD pour SprismaLINE, prisma VENT, prisma SMART, prisma SOFT, SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) und VENTIllogic LS (10 x WM 29794) <b>pour SOMNOcomfort, SOMNOsoft+,</b>
WM 15584	Kit I Filtres antibactériens (10 x WM 24147)
WM 15576	Kit II Filtres antibactériens (100 x WM 24147)
WM 23737	Circuit patient pour valve d'adduction O2 (WM 24042) ou VENTI-O2 (WM 24200), stérilisable

WM 24130	Kit circuit patient, comprenant : - Tuyau annelé, désinfectable (WM 24108) - Tuyau de prise de pression (WM 24038) - Adaptateur pour tuyau (WM 24123) - Élément de jonction (WM 24129) - Obturateurs (2) (WM 24115)
WM 24108	Tuyau annelé, désinfectable
WM 24038	Tuyau de prise de pression
WM 24149	adaptateur avec connecteur de pression
WM 24120	Kit circuit autoclavable, stérilisable, comprenant : - Tuyau annelé, stérilisable (WM 24122) - Tuyau de prise de pression (WM 24038) - Adaptateur pour tuyau (WM 24123) - Élément de jonction (WM 24129) - Obturateurs (2) (WM 24115)
WM 24122	Tuyau annelé, stérilisable
WM 29036	HYBERNITE Power Pal interrupteur marche-arrêt pour HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable
WM 29037	HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable (tuyau de rechange pour WM 29045)
WM 24020	Obturateur, complet (comprenant 2 x WM 24115)
WM 23717	Sac de transport
WM 23596	Filtre fines particules, sous emballage (compris filtre fines WM 24096 pour SOMNOsoft+, SOMNOcomfort, SOMNOvent S/ST, SOMNOvent auto-S/ST, SOMNOsmart 2,
WM 24097	Filtre grosses particules (pour SOMNOsoft+, SOMNOcomfort, SOMNOvent S/ST, SOMNOvent auto-S/ST, SOMNOsmart 2,
WM 24133	Cordon d'alimentation europe type C
WM 24203	Adaptateur pour séchage <b>pour BiLevel ST 22</b>
WM 23737	Circuit patient pour valve d'adduction O2 (WM 24042) ou VENTI-O2 (WM 24200), stérilisable
WM 24995	Sac de transport VENTImotion 2/ BiLevel ST 22
WM 24120	Kit circuit autoclavable, stérilisable, comprenant : - Tuyau annelé, stérilisable (WM 24122) - Tuyau de prise de pression (WM 24038) - Adaptateur pour tuyau (WM 24123) - Élément de jonction (WM 24129) - Obturateurs (2) (WM 24115)
WM 24130	Kit circuit patient, comprenant : - Tuyau annelé, désinfectable (WM 24108) - Tuyau de prise de pression (WM 24038) - Adaptateur pour tuyau (WM 24123) - Élément de jonction (WM 24129) - Obturateurs (2) (WM 24115)
WM 24790	Bloc d'alimentation BiLevel ST 22

WM 15584	Kit I Filtres antibactériens (10 x WM 24147)
WM 15576	Kit II Filtres antibactériens (100 x WM 24147)
	<b>pour CPAP20(e)</b>
WM 24476	Filtre bactérien (ventilation à valve) pour SOMNOcomfort 2e, -soft 2e, balance e, prisma type 100 TD
WM 24445	Tuyau respiratoire, 22 mm
WM 15689	Kit tuyaux respiratoires (10 pièces WM 24445)
WM 24667	Tuyau respiratoire clinique 22 mm, autoclavable
WM 24401	Filtre fines particules, sous emballage
WM 15668	Kit filtres fines particules (12 pièces)
WM 24481	Filtre grosses particules
WM 15321	Kit filtres grosses particules (2 pièces WM 24481)
WM 24133	Cordon d'alimentation europe type C
WM 24480	Bloc d'alimentation (100 - 240 V AC 50/60 Hz) pour CPAP20e, SOMNOcomfort 2e,-soft 2e,-balance e, prisma WM 090 TD
WM 24469	Adaptateur DC (12/24 V), pour SOMNOcomfort 2e, SOMNOsoft 2e, SOMNObalance e, prisma SOFT, prisma SMART
	<b>pour prisma</b>
WM 24445	Tuyau respiratoire, 22 mm
WM 24667	Tuyau respiratoire clinique 22 mm, autoclavable
WM 29988	Tuyau respiratoire, 15 mm, pour prisma type WM 100 TD/ 110 TD/ 120TD, LM150TD
WM 29083	prismaHYBERNITE 15mm, Kit tuyau respiratoire chauffant pour appareils prismaLINE type WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 29067	prismaHYBERNITE Kit tuyau respiratoire chauffant pour prisma type 100 TD/ 110 TD/ 120 TD
WM 29045	HYBERNITE Superday Kit tuyau respiratoire réchauffable pour SOMNObalance e, SOMNOsoft 2e, SOMNOcomfort 2e et prisma < no. 5.000, prisma SMART, prisma SOFT comprenant: - HYBERNITE Superday tuyau respiratoire (WM 29037) - Bloc d'alimentation et cordon secteur
WM 29036	HYBERNITE Power Pal interrupteur marche-arrêt pour HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable
WM 29037	HYBERNITE Superday tuyau respiratoire réchauffable (tuyau de rechange pour WM 29045)
WM 24476	Filtre bactérien (ventilation à valve) pour SOMNOcomfort 2e, -soft 2e, balance e, prisma type 100 TD
WM 29652	Set de 12 filtres à pollen/filtres fins
WM 29928	Set de 2 filtres à air/filtres à grosses particules

WM 29708	prismaBAG basic LM, sac de transport
WM 29709	prismaBAG premium LM, sac de transport
WM 29794	Carte SD
WM 31639	Sortie de l'appareil Löwenstein Medical WM 090TD / WM 100 TD
WM 29622	Couvercle pour WM 090TD / WM 100TD
WM 24616	Convertisseur 12 V
WM 24617	Convertisseur 24 V
WM 29657	Bloc d'alimentation pour WM 100TD
WM 24133	Cordon d'alimentation europe type C
WM 24177	Cordon d'alimentation
WM 35151	Câble de PSG Heinen und Löwenstein (connecteur Western)
WM 35152	Câble de PSG LMT
WM 35153	Câble de PSG jack de 3,5 mm
WM 35154	Câble de PSG jack de 2,5 mm
WM 35155	Câble de PSG universel
WM 29696	Câble de raccordement PSG
WM 98273	Câble réseau
WM 93335	Logiciel prismaTS, complet avec câble de données micro USB comprenant: - Logiciel prismaTS (WM 93331) - Câble de données micro USB (WM 35160)
WM 29690	prismaPSG, PSG module comprenant: - prismaPSG appareil de base (WM 29691) - câble de raccordement (WM 29696)
WM 29670	prismaCONNECT, module de communication
WM 31660	prisma HUB, module de communication, type WM 090 MC comprenant: - prisma HUB appareil de base (WM 31665) - câble de raccordement prisma HUB (WM 31664) - câble de raccordement PSG (WM 29696) - câble réseau (WM 98273) - ferrites (3 pièces, WM 31661)
WM 29390	prisma CHECK, module SpO2, pour prisma type WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 35581	Câble de connection SpO2
WM 35532	Capteur de softtip SpO2module, taille S
WM 35533	Capteur de softtip SpO2module, taille M
WM 35534	Capteur de softtip SpO2module, taille L
WM 31240	Modem pour prisma CLOUD (Type WM 110 MW, 2G, pour prismaLINE et prisma VENT (type WM 100, 110, 120 TD)
WM 31770	Modem pour prisma CLOUD (Type WM 110 MW, 3G, pour prismaLINE et

	prisma VENT (type WM 100, 110, 120 TD)
WM 31740	Modem pour prisma CLOUD (Type WM 090 MW, 2G, pour prismaSMART, prismaSOFT)
	<b>Modes d'emploi</b>
WM 67734	Mode d'emploi SOMNOcomfort 2e à partir de numéro de série
WM 67735	Mode d'emploi SOMNOcomfort 2e à partir du numéro de série 65.000 et SOMNOaqua, FR, IT, NL
WM 67736	Mode d'emploi SOMNOcomfort 2e à partir de numéro de série
WM 16980	Instructions de réglage pour SOMNOcomfort 2 (2e) DE, GB, FR
WM 67750	Mode d'emploi CPAP 20e à partir de numéro 65.000 et CLICK2, DE
WM 67751	Mode d'emploi CPAP 20e à partir de numéro 65.000 et CLICK2, EN,
WM 67752	Mode d'emploi CPAP 20e à partir du numéro 65.000 et CLICK2, FR, NL, IT
WM 67753	Mode d'emploi CPAP 20e à partir de numéro 65.000 et CLICK2, DA
WM 67754	Mode d'emploi CPAP 20e à partir de numéro 65.000 et CLICK2, TR
WM 67755	Mode d'emploi CPAP 20e à partir de numéro 65.000 et CLICK2, EL
WM 66105	Instructions de réglage CPAP20e DE, GB, FR
WM 67700	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, DE
WM 67410	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) < numéro de série 65.000, DE
WM 67820	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67440	Instructions de réglage SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), DE
WM 67701	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, EN
WM 67702	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir du numéro de série 65.000, FR
WM 67703	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, NL
WM 67704	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, IT
WM 67705	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, TR
WM 67706	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, RU
WM 67707	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, ZH
WM 67708	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, EL
WM 67709	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, ES
WM 67710	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, NO
WM 67711	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, DA
WM 67712	Mode d'emploi SOMNObalance (e),

	SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, SV
WM 67713	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, PL
WM 67714	Mode d'emploi SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e) à partir de numéro de série 65.000, HR
WM 67821	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67822	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á partir du numéro de série 65.000 FR
WM 67823	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67824	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67825	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67826	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67828	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67829	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67830	Mode d'emploi abrégé SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e), á
WM 67441	Instructions de réglage SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), EN
WM 67442	Instructions de réglage SOMNObalance (e), SOMNOsoft 2 (e), FR
WM 66970	Mode d'emploi SOMNOvent auto-S/ST, DE
WM 66971	Mode d'emploi SOMNOvent auto-S/ST, EN
WM 66972	Mode d'emploi SOMNOvent auto-S/ST, FR, NL, IT
WM 66976	Mode d'emploi SOMNOvent auto-S / ST, RU
WM 66980	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent auto-S/ST, DE
WM 66981	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent auto-S/ST, EN
WM 66982	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent auto-S/ST, FR
WM 66984	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent auto-S/ST, FR
WM 66986	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent auto-S / ST, RU
WM 16731	Mode d'emploi SOMNOvent ST DE
WM 66226	Mode d'emploi SOMNOvent ST / 230V EN
WM 16666	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent ST DE
WM 16777	Instructions de réglage SOMNOvent ST DE / GB / FR
WM 66131	Mode d'emploi BiLevel ST 22, EN
WM 66141	Mode d'emploi abrégé BiLevel ST 22, EN
WM 66320	Mode d'emploi SOMNOvent CR DE
WM 66321	Mode d'emploi SOMNOvent CR EN
WM 66322	Mode d'emploi SOMNOvent CR FR, NL, IT
WM 66330	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent CR DE
WM 66331	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent CR EN

WM 66332	Mode d'emploi abrégé SOMNOvent CR FR
WM 66329	Instructions de réglage SOMNOvent CR DE / GB / FR
WM 96112	Mode d'emploi WEINMANNsupport, DE
WM 16790	Mode d'emploi filtre anti-bactérien DE, EN, FR
LMT 68900	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/LAB/30ST/30ST-C, DE
LMT 68901	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, EN
LMT 68902	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/ LAB, FR
WM 68200	Mode d'emploi prisma SOFT, prisma SMART, DE
WM 68201	Mode d'emploi prisma SMART, prisma SOFT, EN
WM 68202	Mode d'emploi prisma SMART, prisma SOFT, FR
LMT 68904	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/25S-C/ 25ST/30ST/30ST-C/LAB, NL
LMT 68903	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, IT
LMT 68906	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, TR
LMT 68907	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30STC/LAB, RU
WM 67847	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, ZH
LMT 68905	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68908	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68909	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68910	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68911	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68912	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68913	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68914	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68915	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68916	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68917	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68918	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68919	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68920	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 67863	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68921	GEBRAUCHSANWEISUNG
LMT 68922	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 67848	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, JA
LMT 68923	GEBRAUCHSANWEISUNG

WM 68203	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68204	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68205	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68206	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68207	GEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68220	KLINIKGEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68221	KLINIKGEBRAUCHSANWEISUNG
WM 68222	Mode d'emploi abrégé pour le personnel hospitalier prisma SMART, prisma SOFT, FR
LMT 65650	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, DE
LMT 65651	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, EN
LMT 65652	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, FR
LMT 65653	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, IT
LMT 65654	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, NL
LMT 65655	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, HE
LMT 65656	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, PT (BR)
LMT 65657	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, ES
LMT 65658	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, EL
LMT 65659	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, PL
LMT 65660	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, RU
LMT 65662	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, AR
LMT 65663	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, TR
LMT 65664	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, HU
LMT 65665	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, DA
LMT 65666	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, NO
LMT 65667	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, MK
LMT 65668	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, KO
LMT 65669	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, SV
LMT 65670	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, JA



LMT 65671	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, SK
LMT 65672	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, ZH (Trad.)
LMT 65673	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, MS
LMT 65674	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, CS
LMT 65675	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, PT-PT
LMT 65676	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, FI
LMT 65651CA0	Mode d'emploi prisma SMART plus / max, prisma SOFT plus / max, EN, KANADA
WM 67940	Mode d'emploi prismaCONNECT DE, EN, FR
WM 67960	Mode d'emploi prismaPSG DE, EN, FR
WM 68240	Mode d'emploi prisma HUB, DE, EN, FR
LMT 68241	Mode d'emploi prisma HUB, EL
	<b>- Logiciel</b>
WM 93335	Logiciel prismaTS, complet avec câble de données micro USB comprenant: - Logiciel prismaTS (WM 93331) - Câble de données micro USB (WM 35160)
WM 93305	WEINMANNsupport Logiciel de paramétrage et d'analyse pour les appareils de comprenant : - WEINMANNsupport, logiciel PC (WM 93301) - Câble convertisseur USB-RS/485, complet
WM 93301	WEINMANNsupport, logiciel PC *mise à jour gratuite, comprise sinon dans le kit WM 93305
WM 93321	Câble convertisseur USB-RS/485, complet
WM 93319	Raccord pour câble de 1,5 m pour convertisseur USB-RS485
WM 93313	Câble pour Convertisseur / appareil
	<b>- Câbles de raccordement</b>
WM 24972	Diviseur Câble pour raccordement simultané de SOMNOsoft 2 (e),
	<b>Humidificateurs</b>
	<b>SOMNOaqua</b>
WM 24403	SOMNOaqua humidificateur pour SOMNOcomfort 2 (e), SOMNOsoft 2 (e) et SOMNObalance (e) -SOMNOaqua, appareil de base (WM 24413) comprenant: - Partie supérieure de l'appareil (WM 24411) - Partie inférieure de l'appareil (WM 24412) - Cartouche chauffante, complète ((WM 24202) - Bouchon de remplissage (WM 24414) - Joint pour la partie inférieure (WM 1145/158)
	<b>SOMNOclick 300</b>
WM 24375	SOMNOclick 300 humidificateur

pour SOMNOcomfort, SOMNOsoft+, SOMNOsmart 2, SOMNOvent  
comprenant :

- Partie supérieure de l'appareil (WM 24389)
- Partie inférieure de l'appareil (WM 24374)
- Cartouche chauffante, complète (WM 24202)
- Joint pour la partie inférieure (WM 1145/143)

### **prismaAQUA**

WM 29680

prismaAQUA, Humidificateur pour des appareils  
de traitement prismaLINE type WM 100 TH, noir  
comprenant:

- Partie supérieure de l'humidificateur  
(WM 29783)
- Partie inférieure de l'humidificateur  
(WM 29682)
- Insert de l'humidificateur (WM 29683)
- Cartouche chauffante

### **Accessoires**

#### **pour SOMNOaqua**

WM 24411

Partie supérieure de l'appareil

WM 24412

Partie inférieure de l'appareil

WM 24202

Cartouche chauffante, complète

WM 1145/158

Joint pour partie inférieure de l'appareil

WM 1145/190

Joint torique 8-1,5

WM 24414

Bouchon de remplissage

WM 24451

Bouchon pour nettoyage, sous  
emballage

#### **pour SOMNOclick**

WM 24202

Cartouche chauffante, complète

WM 1145/190

Joint torique 8-1,5

WM 24182

Bouchon de remplissage

#### **pour SOMNOclick 300**

WM 24389

Partie supérieure de l'appareil SOMNOclick 300

WM 24374

Partie inférieure de l'appareil SOMNOclick 300

WM 24202

Cartouche chauffante, complète

WM 1145/143

Joint pour la partie inférieure

WM 1145/190

Joint torique 8-1,5

WM 24182

Bouchon de remplissage

#### **pour prismaAQUA**

WM 29783

Partie supérieure de l'humidificateur  
prismaAQUA, imprimé

WM 29682

Partie inférieure de l'humidificateur prismaAQUA

WM 29683

Cartouche d'humidificateur prismaAQUA

#### **pour VENTiclick**

WM 24368

Partie supérieure de l'appareil VENTiclick,  
prémontée

WM 24388

Partie inférieure de l'appareil VENTiclick

WM 24386

Cartouche chauffante VENTiclick

WM 24378	Bouchon de remplissage <b>pour SOMNOwave</b>
WM 23073	Adaptateur
WM 24268	Anneaux de fixation pour le tuyau <b>Modes d'emploi</b>
WM 68250	Mode d'emploi prismaAQUA DE, EN, FR, NL, IT, TR, ES(MX)
WM 16718	Mode d'emploi SOMNOclick / SOMNOclick 300, DE
WM 16719	Mode d'emploi SOMNOclick / SOMNOclick 300, EN, SV, DA
WM 16720	Mode d'emploi SOMNOclick / SOMNOclick 300, FR, NL, IT
WM 16858	Mode d'emploi VENTiClick, DE
WM 16859	Mode d'emploi VENTiClick, FR, IT, NL
WM 16871	Mode d'emploi VENTiClick, SV, DA, NO
WM 16872	Mode d'emploi VENTiClick, EN, ES, PL
WM 16873	Mode d'emploi VENTiClick FI, EL, RU
WM 16981	Notice SOMNOaqua DE, GB, FR

## **Prestations traitement de l'apnée;du**

### **Forfaits maintenance**

#### **pour SOMNOcomfort**

WM 9980260	Forfait de base pour maintenance SOMNOcomfort 5000 heures / 2 ans - comprend le remplacement des pièces d'usure et le contrôle final -
------------	---

WM 9980261	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance SOMNOcomfort 10000 heures / 4 ans - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre
------------	---

#### **pour CPAP20e**

WM 9980269	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance CPAP 20 (e) 10000 heures / 4 ans - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -
------------	--

#### **pour SOMNOcomfort 2 (e), CPAP20 (e),;**

WM 9980267	Forfait de base pour maintenance SOMNOcomfort 2/balance/soft 2/CPAP 20 5000 heures / 2 ans ou 15000 heures 6 ans - comprend le remplacement des pièces-
------------	--

#### **pour SOMNOcomfort 2, SOMNOsoft 2,;**

WM 9980268	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance SOMNOcomfort 2/ soft 2/ balance
------------	---

10000 heures / 4 ans ou 20000 heures/ 8 ans  
- comprend les pièces d'usure  
supplémentaires et la main-d'œuvre -

**pour SOMNOsmart 2, SOMNOset, SOMNOsoft+,  
SOMNOautos-S/ ST, SOMNOvent CR**

WM 9980264

Forfait de base pour maintenance  
SOMNOsmart 2/Set/soft+/auto-S/ST/CR  
5000 heures / 2 ans  
- comprend le remplacement des pièces  
d'usure -

**pour SOMNOsmart 2/ Set**

WM 9980265 Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance SOMNOsmart 2/ Set 10000 heures / 4 ans  
- comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -

**pour SOMNOsoft +, SOMNOvent CR,;SOMNOvent**

WM 9980266 Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance SOMNOsoft+/SOMNOvent CR SOMNOvent auto-S/ST 10000 heures / 4 ans  
- comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -

**pour SOMNOvents S/ ST**

WM 9980262 Forfait de base pour maintenance SOMNOvent S/ ST 5000/ 15000 heures / 2/6 ans  
- comprend le remplacement des pièces d'usure -

WM 9980263 Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance SOMNOvent S/ST 10000 heures / 4 ans  
- comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -

**pour BiLevel ST 22**

WM 9980273 Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance BiLevel ST 22 10000 heures / 4 ans ou 20000 heures / 8 ans  
- comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -

WM 9980270 Forfait de base pour maintenance et contrôle technique de sécurité VENTImotion 2 5000 heures / 2 ans ou 15000 heures  
- comprend le remplacement des pièces d'usure -

### **Forfaits réutilisation; ou changement de patient**

WM 9980062	Forfait réutilisation / changement de patient pour SOMNOcomfort
WM 9980172	Forfait réutilisation / changement de patient pour SOMNOcomfort 2 SOMNOsoft 2 (e) et SOMNObalance (e)
WM 9980093	Forfait réutilisation / changement de patient pour SOMNOsmart 2, SOMNOset
WM 9980278	Forfait réutilisation/ changement de patient pour SOMNOvent S/ST
WM 9980231	Forfait réutilisation / changement de patient pour SOMNOsoft+, SOMNOvent auto-S/ST, SOMNOvent CR
WM 9980236	Forfait pour BiLevel ST 22 réutilisation /changement de patient
WM 9980183	Forfait pour mise à jour des logiciels SOMNOcomfort 2(e),