

# Lieferumfangge 2024

## **Beatmung Export**

Nr. 129791 - Stand 01.04.2024

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Nr. 129791 - Stand 01.04.2024

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.04.2024 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage [www.loewensteinmedical.de](http://www.loewensteinmedical.de) unter Ihrem Kunden-LogIn, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs-, Design- und Preisänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. Löwenstein Medical Technology zu.

Bei Versendungen ins Inland wird eine Versandpauschale von 6,90€ bei allen Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 500,-€ erhoben. Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,-€ gilt bei Lieferungen ins Inland unter einem Nettowarenwert von 100,-€.

## Inhalt

<b>Beatmung</b>	1
<b>LUISA Beatmungsgeräte</b>	1
LUISA	1
<b>Zubehör LUISA</b>	2
<b>prisma VENT Beatmungsgeräte</b>	5
prisma VENT50	5
prisma VENT50-C	6
prisma VENT40	7
prisma VENT30-C	8
prisma30ST	9
<b>Zubehör prisma VENT und prisma30ST</b>	10
<b>VENTillogic LS Beatmungsgeräte</b>	12
VENTillogic LS	13
<b>Zubehör VENTillogic LS</b>	15
<b>Ersatzteile Beatmung</b>	17
<b>Software</b>	19
<b>Gebrauchsanweisungen</b>	20
<b>Pauschalen für Wiedereinsatz;bzw. Patientenwechsel</b>	26
<b>Pauschalen für Wartung</b>	26
<b>Sicherheitstechnische Kontrollen nach §11 MPBetreibV</b>	27

## **Beatmung**

### **LUIZA Beatmungsgeräte**

#### **LUIZA**

LMT 31390-1110

LUIZA mit HFT-Mode (LMT-Variante)  
Beatmungstyp LM150TD  
bestehend aus:  
LUIZA Grundgerät (LMT 31410) inklusive Ex-  
spirationsmodul (Einmalartikel) (LMT 31404)  
Einschlauch-Ventilsystem 22 mm Ø (LMT 31382)  
Externes Netzteil (LMT 31569)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Sauerstoff-Anschlussstülle (WM 30669)  
Set, 12 Pollenfilter/Feinfilter (WM 29652)  
Set, 2 Luftfilter/Grobstaubfilter (WM 29928)  
Schutztasche (LMT 31010)  
LUIZA Zubehörbeutel, EN (LMT 31440)  
USB-C-Stick 32 GB (LMT 31414)

**Zubehör LUISA**

LMT 31410	Grundgerät LUISA mit HFT-Mode
WM 23962	Leckageschlauchsystem 22 mm, schwarz
WM 24667	Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar
WM 29988	Atemschlauch, 15 mm, für WM100TD / WM110 TD/ WM120 TD / LM150TD
WM 27651	Leckageschlauchsystem für Mundstückbeatmung, 15 mm
WM 271705	Leckageschlauchsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, passives Ventil, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø für LM150TD, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
WM 271704	Leckageschlauchsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, passives Ventil, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø für LM150TD, prisma VENT AQUA, prisma VENT 50-C
LMT 31382	Einschlauch-Ventilsystem, 22 mm Ø
LMT 31383	Einschlauch-Ventilsystem, 15 mm Ø
LMT 31385	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø
LMT 31384	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø
LMT 31581	Doppelschlauchsystem, 22 mm Ø
LMT 31577	Doppelschlauchsystem, 15 mm Ø
LMT 31583	Doppelschlauchsystem, beheizt (i+e), Autofill-Kammer, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø
LMT 31582	Doppelschlauchsystem, beheizt (i+e), Autofill- Kammer, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø
LMT 31386	Doppelschlauchsystem, beheizt (i+e), Autofill-Kammer, 120 cm + 60 cm, 10 mm Ø
WM 25500	Silentflow 3, Ausatemsystem
WM 27589	WILAsilent Ausatemsystem
WM 27651	Leckageschlauchsystem für Mundstückbeatmung, 15 mm
WM 27646	Mundstück
LMT 15984	Set, 90 °-Schlauchadapter
WM 27591	Bakterien- und Virenfilter Teleflex Iso-Gard (Atemsystemfilter)
WM 29928	Set, 2 Luftfilter/Grobstaubfilter
WM 29652	Set, 12 Pollenfilter/Feinfilter
LMT 31502	FiO2-Zelle
WM 30669	Sauerstoff-Anschlussstülle
LMT 31404	Expirationsmodul, Einmalartikel
LMT 31413	Expirationsmodul, autoklavierbar

LMT 15986	Set, Blende von Expirationsmodul
LMT 31010	Schutztasche
LMT 31554	Mobilitätstasche
LMT 31440	LM150TD Zubehörbeutel, EN
LMT 31579	LUISA Zubehörbeutel, DE
LMT 31370	Fahrgestell 2.0 Klinik für Gerätetyp LM150TD bestehend aus: -Fahrgestell 2.0 -Set, Fahrgestellplatte 2.0 für Gerätetyp LM150TD -Geräteplatte Fahrgestell 2.0 für Gerätetyp LM150TD - Netzteilhalterung für Fahrgestell 2.0 -Sauerstoffflaschen-Halterung für Fahrgestell 2.0 -Halterung für Infusionsbeutel für Fahrgestell 2.0 -Halterung für Schlauchsystem für Fahrgestell 2.0
LMT 31360	Fahrgestell 2.0 Homecare für Gerätetyp LM150TD bestehend aus - Fahrgestell 2.0 -Set, Fahrgestellplatte 2.0 für Gerätetyp LM150TD -Geräteplatte Fahrgestell 2.0 für Gerätetyp LM150TD -Netzteilhalterung für Fahrgestell 2.0  *Der LMT 31354 Schlauchhalter muss separat bestellt werden.*
LMT 31371	Set, Fahrgestellplatte 2.0 für Gerätetyp LM150TD
LMT 31359	Set, Geräteplatte Fahrgestell 2.0 für Gerätetyp LM150TD
LMT 31351	Halterung für Netzteil für Fahrgestell 2.0
LMT 31352	Halterung für Sauerstoff-Flasche für Fahrgestell 2.0
LMT 31353	Halterung für Infusionsbeutel für Fahrgestell 2.0
LMT 31354	Halterung für Schlauchsystem für Fahrgestell 2.0
LMT 31368	Wandhalterung für Normschiene
LMT 31414	USB-C-Stick
LMT 31578	Monitor COM-Kabel für Philips Intellivue Monitore
LMT 31560	VENTIremote alarm LM150TD, 10 m
LMT 31570	VENTIremote alarm LM150TD, 30 m
LMT 31510	Kabel 10 m, Pflegeruf LM150TD
LMT 31520	Kabel 30 m, Pflegeruf LM150TD
LMT 31540	Externe Batterie
LMT 31594	Ladegerät für externe Batterie
LMT 31569	Externes Netzteil
WM 24177	Netzanschlussleitung
LMT 31593	SpO2/Xpod®-Kabel
LMT 31580	SpO2-Sensor Größe S
LMT 31396	SpO2-Sensor Größe M
LMT 31388	SpO2-Sensor Größe L
LMT 29754	HFT-Nasenkanüle Erwachsener, Größe S

LMT 29755	HFT-Nasenkanüle Erwachsener, Größe M
LMT 29756	HFT-Nasenkanüle Erwachsener, Größe L
LMT 29751	HFT-Nasenkanüle Kind, Größe S
LMT 29752	HFT-Nasenkanüle Kind, Größe M
LMT 29753	HFT-Nasenkanüle Kind, Größe L
WM 100506	prisma VENT AQUA 230 V Atemluftbefeuchter bestehend aus: prisma VENT AQUA, Grundgerät Netzleitung, Standard Heizdrahtverteilerkabel (i) Temperatursonde, 160 cm Gebrauchsanweisung Kurzgebrauchsanweisung
LMT 31408	Taschenanhänger LUISA
LMT 31574	Blende Expirationsmodul LM 150TD
WM 100507	prisma VENT AQUA 115 V Atemluftbefeuchter bestehend aus: prisma VENT AQUA, Grundgerät Netzleitung, Standard Heizdrahtverteilerkabel (i) Temperatursonde, 160 cm Gebrauchsanweisung Kurz-Gebrauchsanweisung

## **prisma VENT Beatmungsgeräte**

### **prisma VENT50**

WM 30650-1110

prisma VENT50 mit Akku  
Beatmungsgerät Typ WM 120  
bestehend aus:  
prisma VENT50 Grundgerät (WM 30660)  
Atemschlauch mit Ventilsystem (WM 27181)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Set,12 Pollenfilter (WM 29652)  
Set, 2 Luftfilter (WM 29928)  
O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
prismaBAG Advanced,Transporttasche  
(WM 29710)  
SD-Karte (WM 29794)  
Gebrauchsanweisung (WM 68130)

WM 30670-1110

prisma VENT50  
Beatmungsgerät Typ WM 120 TD  
bestehend aus:  
prisma VENT50 Grundgerät (WM 30640)  
Atemschlauch mit Ventilsystem (WM 27181)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Set,12 Pollenfilter (WM 29652)  
Set, 2 Luftfilter (WM 29928)  
O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
prismaBAG advanced, Transporttasche (WM 29710)  
SD-Karte (WM 29794)  
Gebrauchsanweisung (WM 68130)

### **prisma VENT50-C**

WM 30680-1110

prisma VENT50-C  
Beatmungsgerät Typ WM 120  
bestehend aus:  
prisma VENT50-C Grundgerät (WM 30620)  
Atemschlauch mit Ventilsystem (WM 27181)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Set, 12 Pollenfilter (WM 29652)  
Set, 2 Luftfilter (WM 29928)  
O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
prismaBAG Advanced,Transporttasche  
(WM 29710)  
SD-Karte (WM 29794)

WM 30690-1110

prisma VENT50-C mit Akku  
Beatmungsgerät Typ WM 120  
bestehend aus:  
prisma VENT50-C Grundgerät (WM 30630)  
Atemschlauch mit Ventilsystem (WM 27181)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Set, 12 Pollenfilter (WM 29652)  
Set, 2 Luftfilter (WM 29928)  
O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
prismaBAG Advanced,Transporttasche  
(WM 29710)  
SD-Karte (WM 29794)  
Gebrauchsanweisung (WM 68130)

### **prisma VENT40**

WM 29550-1110

prisma VENT40 mit Akku  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD  
Lieferumfang:  
- prisma VENT40 Grundgerät mit Akku (WM 29520)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche (WM 29710)  
- Leckageschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29500-1110

prisma VENT40  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD  
Lieferumfang:  
- prisma VENT40 Grundgerät (WM 29510)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche (WM 29710)  
- Leckageschlauch, 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29550-1111

prisma VENT40 mit Akku und prismaAQUA  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD mit Befeuchter,  
Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:  
- prisma VENT40 Grundgerät mit Akku (WM 29520)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche (WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- SD-Karte (WM 29794)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- prismaAQUA weiß, Befeuchter (WM 29490)  
--prismaAQUA, Grundgerät (WM 29495)

WM 29500-1111

prisma VENT40 mit prismaAQUA, Beatmungsgerät,  
Typ WM 110 TD mit Befeuchter, Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:  
- prisma VENT40 Grundgerät (WM 29510)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche (WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- SD-Karte (WM 29794)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- prismaAQUA weiß, Befeuchter (WM 29490)  
--prismaAQUA, Grundgerät (WM 29495)

### **prisma VENT30-C**

WM 29370-1110

prisma VENT30-C mit Akku  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD  
Lieferumfang:  
- prisma VENT30-C Grundgerät mit Akku  
(WM 29540)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche  
(WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29370-1111

prisma VENT30-C mit Akku und prismaAQUA  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD mit Befeuchter,  
Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:  
- prisma VENT30-C Grundgerät mit Akku  
(WM 29540)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche  
(WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- SD-Karte (WM 29794)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- prismaAQUA weiß, Befeuchter (WM 29490)  
--prismaAQUA, Grundgerät (WM 29495)

WM 29360-1110

prisma VENT30-C  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD  
Lieferumfang:  
- prisma VENT30-C Grundgerät (WM 29530)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche  
(WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- O2-Anschlussstülle  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29360-1111

prisma VENT30-C mit prismaAQUA,  
Beatmungsgerät, Typ WM 110 TD mit Befeuchter,  
Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:  
- prisma VENT30-C Grundgerät (WM 29530)  
- prismaBAG advanced, Transporttasche  
(WM 29710)  
- Atemschlauch 22 mm, schwarz (WM 23962)  
- Netzanschlussleitung (WM 24177)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- Set 12 Pollenfilter (WM 29652)  
- SD-Karte (WM 29794)  
- O2 Anschlussstülle (WM 30669)  
- prismaAQUA weiß, Befeuchter (WM 29490)  
--prismaAQUA, Grundgerät (WM 29495)

### **prisma30ST**

WM 29930-2110

prisma30ST  
BiLevel ST- Therapie-Set, Typ WM 100 TD  
Lieferumfang:  
- prisma30ST Grundgerät (WM 29936)  
- prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)  
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)  
- Netzteil (WM 29657)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- SD-Karte (WM 29794)

WM 29930-2111

prisma30ST mit prismaAQUA  
BiLevel ST- Therapie-Set, Typ WM 100 TD mit  
Befeuchter, Typ WM 100 TH  
Lieferumfang:  
- prisma30ST Grundgerät (WM 29936)  
- prismaBAG premium, Transporttasche (WM 29977)  
- Atemschlauch, 22 mm (WM 24445)  
- Netzteil (WM 29657)  
- Netzanschlussleitung (WM 24133)  
- Set 2 Luftfilter (WM 29928)  
- SD-Karte (WM 29791)  
- prismaAQUA (WM 29680)

### Zubehör prisma VENT und prisma30ST

WM 30660	Grundgerät prisma VENT50 mit Akku
WM 30640	Grundgerät prisma VENT50
WM 30620	Grundgerät prisma VENT 50-C
WM 30630	Grundgerät prisma VENT 50-C mit Akku
WM 29520	Grundgerät prisma VENT40 m. Akku
WM 29510	Grundgerät prisma VENT40
WM 29330	Grundgerät prisma VENT30 m. Akku
WM 29310	Grundgerät prisma VENT30
WM 29490	prismaAQUA, Typ WM 100 TH Atemluftbefeuchter, weiß bestehend aus: - Befeuchteroberenteil (WM 29492) - Befeuchterunterteil (WM 29682) - Befeuchtereinsatz (WM 29683) - Heizstab
WM 23962	Leckageschlauchsystem 22 mm, schwarz
WM 24667	Atemschlauch 22 mm, autoklavierbar
WM 29530	Grundgerät prisma VENT30-C
WM 29540	Grundgerät prisma VENT30-C m. Akku
WM 24445	Atemschlauch, 22 mm
WM 27181	Einschlauchsystem mit Patientenventil für: - VENTIllogic LS/ plus - prisma VENT50
WM 271705	Leckageschlauchsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, passives Ventil, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø für LM150TD, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
WM 271704	Leckageschlauchsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, passives Ventil, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø für LM150TD, prisma VENT AQUA, prisma VENT 50-C
WM 271708	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150cm + 60cm, 22mm Ø für prisma VENT50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus
WM 271707	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150cm + 60cm, 15mm Ø für prisma VENT 50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus - nur für Erwachsene und nur im Modus mit Temperatursonde & Heizdraht anwenden -
WM 29067	prismaHYBERNITE, beheizbarer Atemschlauch für prisma Typ 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 29988	Atemschlauch, 15 mm, für WM100TD / WM110 TD/ WM120 TD / LM150TD
WM 29083	prismaHYBERNITE 15mm, beheizbarer Atemschlauch für prismaLINE Typ WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 27651	Leckageschlauchsystem für Mundstückbeatmung, 15 mm
WM 27589	WILAsilent Ausatemsystem
WM 27591	Bakterien- und Virenfilter Teleflex Iso-Gard

	(Atemsystemfilter)
WM 29652	Set, 12 Pollenfilter/Feinfilter
WM 29928	Set, 2 Luftfilter/Grobstaubfilter
WM 29659	prismaBAG basic, Transporttasche, blanko
WM 29977	prismaBAG premium, blanko, Transporttasche
WM 29337	prismaBAG advanced, Transporttasche für prisma VENT, blanko
WM 30633	Transporttasche f. mobilen Einsatz für WM 120 TD und WM 110 TD
WM 27855	Fahrgestell für prisma VENT bestehend aus:
	-Fahrgestell
	-Platte für Fahrgestell prisma VENT
	-Gelenkarm (Schlauchhalter)
LMT 31365	Fahrgestell 2.0 HC für Gerätetyp WM110TD/ WM120TD bestehend aus:
	-Fahrgestell 2.0 (31355)
	-Platte für Fahrgestell 2.0 für für Gerätetyp WM110TD/WM120TD (31358)
	*Der Schlauchhalter muss separat bestellt werden.*
WM 30669	Sauerstoff-Anschlussstülle
WM 29794	SD-Karte
WM 30595	PDMS-Kabel prisma VENT
WM 27745	VENTIremote alarm, 10m Kabel
WM 27755	VENTIremote alarm, 30m Kabel
WM 27780	Verbindungsleitung, Schwesternruf 10m
WM 27790	Verbindungsleitung, Schwesternruf 30m
WM 24616	Wechselrichter 12V
WM 15876	Ersatzakku intern, verpackt für: - VENTIllogic LS/ plus ab SN: 10.000
LMT 17814	Ersatzakku intern, verpackt für: - prismaVENT WM 110TD/ 120TD
WM 24177	Netzanschlussleitung
WM 24133	Netzanschlussleitung Europa Typ C
WM 29657	Netzteil für WM 100TD
WM 29690	prismaPSG, PSG-Modul bestehend aus: - prismaPSG Grundgerät (WM 29691) - Verbindungsleitung PSG-Modul (WM 29696)
WM 35151	PSG Anschlussleitung HL
WM 35152	PSG - Anschlussleitung LMT
WM 35153	PSG - Anschlussleitung Klinke 3,5 mm
WM 35154	PSG - Anschlussleitung Klinke 2,5 mm
WM 35155	PSG - Anschlussleitung universal
WM 29696	Verbindungsleitung PSG-Modul

WM 98273	Netzwerkkabel
WM 93335	prismaTS Software, komplett mit Mikro USB-Datenkabel bestehend aus: - prismaTS Software (WM 93331) - Mikro USB-Datenkabel (WM 35160)
WM 29670	prismaCONNECT, Kommunikationsmodul
WM 29390	prisma CHECK, SpO2-Modul für prisma Typ WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 35581	Verbindungsleitung SpO2
WM 35532	Softtipsensor SpO2 Modul, Gr. S
WM 35533	Softtipsensor SpO2module, Gr. M
WM 35534	Softtipsensor SpO2module, Gr. L

### **VENTIlogic LS Beatmungsgeräte**

## **VENTIlogic LS**

WM 27970

VENTIlogic LS Klinikvariante  
ab SN 20.000  
Lieferumfang enthält:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus  
(WM 27106)  
Einschlauch-Ventilsystem (WM 27181)  
Leckageschlauchsystem, 22 mm (WM 24445)  
Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem  
mit Patientenventil (WM 15546) bestehend aus:  
- Expirationsmodul, verpackt (WM 27185)  
- Doppelschlauchsystem mit Patientenventil  
(WM 27182)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Trocknungsadapter (WM 24203)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
Patientenpass (1P-10088)  
Set, O2-Messung (WM 15732), bestehend aus  
- Verbindungsleitung O2-Sensor (WM 27792)  
- O2-Sensor (WM 27128)  
- T-Stück, O2-Sensor (WM 27143)  
2 x Bakterienfilter, Ventilsystem (WM 27591)  
Klinik Adapter (WM 15880)

WM 27960

VENTIlogic LS, Doppelschlauchsystem mit  
Patientenventil  
ab SN 20.000  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus  
(WM 27106)  
Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem  
mit Patientenventil (WM 15546) bestehend aus:  
- Expirationsmodul, verpackt (WM 27185)  
- Doppelschlauchsystem mit Patientenventil  
(WM 27182)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
Patientenpass (1P-10088)  
Klinik Adapter (WM 15880)

WM 27950

VENTIlogic LS, Einschlauchsystem mit  
Patientenventil,  
ab SN 20.000  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTIlogic LS, Grundgerät (WM 27951)

WM 27940

Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTILlogic LS/ VENTILlogic plus  
(WM 27106)  
Einschlauch-Ventilsystem (WM 27181)  
Test Adapter, verpackt (WM 27140)  
Adapter Leckagesystem, verpackt (WM 27199)  
Info- und Ersatzteilset (WM 15494)  
bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
Patientenpass (1P-10088)  
Klinik Adapter (WM 15880)

VENTILlogic LS, Leckagesystem  
ab SN 20.000  
Lieferumfang bestehend aus:  
VENTILlogic LS, Grundgerät (WM 27951)  
Netzanschlussleitung (WM 24177)  
Schutztasche für VENTILlogic LS/ plus  
(WM 27106)  
Prüfadapter, verpackt (WM 27140)  
Set, Umrüstung auf Leckagesystem, verpackt  
(WM 15545) bestehend aus:  
- Adapter Leckagesystem (WM 27199)  
- Trocknungsadapter (WM 24203)  
- Schlauchsystem, desinfizierbar (WM 24130)  
Info- und Ersatzteilset (WM15494) bestehend aus:  
- Grobstaubfilter (WM 24880)  
- Feinfilter, verpackt (WM 15026)  
- Grobstaubfilter, Lüfter (WM 27759)  
- O2-Kupplung (WM 27166)  
- Innensechskantschlüssel, Gr. 3 (WM 24708)  
Patientenpass (1P-10088)  
Klinikadapter (WM 15880)

### Zubehör VENTIllogic LS

WM 27951	VENTIllogic LS, Grundgerät
WM 24120	Set Schlauchsystem Klinik, sterilisierbar bestehend aus: - Faltenschlauch, sterilisierbar (WM 24122) - Druckmessschlauch (WM 24038) - Adapter Schlauch (WM 24123) - Druckverbinder (WM 24129) - 2 Verschlussstopfen (WM 24115)
WM 23370	Schlauchsystem (Leckage) für Fremdanfeuchter
WM 27181	Einschlauchsystem mit Patientenventil für: - VENTIllogic LS/ plus - prisma VENT50
WM 27182	Doppelschlauchsystem mit Patientenventil für VENTIllogic LS
WM 271708	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150cm + 60cm, 22mm Ø für prisma VENT50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus
WM 271707	Einschlauch-Ventilsystem, beheizt (i), Autofill-Kammer, 150cm + 60cm, 15mm Ø für prisma VENT 50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus - nur für Erwachsene und nur im Modus mit Temperatursonde & Heizdraht anwenden -
WM 27651	Leckageschlauchsystem für Mundstückbeatmung, 15 mm
WM 27646	Mundstück
WM 27184	Expirationsventil für Doppelschlauchsystem
WM 15545	Set, Umrüstung auf Leckagesystem, verpackt bestehend aus: - Adapter Leckagesystem (WM 27199) - Trocknungsadapter (WM 24203) - Schlauchsystem (WM 24130)
WM 15546	Set, Umrüstung auf Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (VENTIllogic LS) bestehend aus: - Expirationsmodul, verpackt (WM 27185) - Doppelschlauchsystem mit Patientenventil (WM 27182)
WM 15732	Set, O2-Messung, bestehend aus: - Verbindungsleitung O2-Sensor (WM 27792) - O2-Sensor (WM 27128) - T-Stück, O2-Sensor (WM 27143)
WM 15876	Ersatzakku intern, verpackt für: - VENTIllogic LS/ plus ab SN: 10.000
WM 27880	Wechselakku VENTIllogic LS/ plus (ab SN 10.000)
WM 24365	VENTIclick Atemluftbefeuchter, anklickbar
WM 27745	VENTIremote alarm, 10m Kabel
WM 27755	VENTIremote alarm, 30m Kabel
WM 27780	Verbindungsleitung, Schwesternruf 10m

WM 27790	Verbindungsleitung , Schwesternruf 30m
WM 27853	Leckageadapter für Normkonus 22 mm (f. VENTIllogic plus/ VENTIllogic LS)
WM 15880	Klinikadapter (f. VENTImotion2, VENTImotion, VENTIllogic, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus)
WM 27591	Bakterien- und Virenfilter Teleflex Iso-Gard (Atemsystemfilter)
WM 27589	WILAsilent Ausatemsystem
WM 27646	Mundstück
WM 27561	Analogbox D/A ohne Netzteil
WM 95090	Netzgerät
WM 93321	Konverterkabel USB-RS485, komplett
WM 27976	Transporttasche für den mobilen Einsatz von VENTIllogic LS/ plus
WM 27705	Fahrgestell 2.0 für VENTIllogic LS/plus bestehend aus: -Fahrgestell 2.0 -Platte für Fahrgestellplatte 2.0 für VENTIllogic LS/plus  *Der Schlauchhalter muss separat bestellt werden.*
WM 27140	Prüfadapter, verpackt (VENTIllogic LS)
WM 24616	Wechselrichter 12V

**Ersatzteile Beatmung**

WM 27759	Grobstaubfilter, Lüfter
WM 24880	Grobstaubfilter, einzeln
WM 15026	Feinfilter (WM 24870), verpackt
WM 24147	Partikelfilter für Bakterienfilter (1 Stück)
WM 15584	Set I Partikelfilter (10 x WM 24147)
WM 15576	Set II Partikelfilter (100 x WM 24147)
WM 15720	Set Jahresbedarf Ersatzfilter, verpackt (3x Feinfilter, 2x Grobfilter, 2x Grobstaubfilter für Lüfter)
WM 15682	Set Jahresbedarf Ersatzfilter, verpackt (3 x Feinfilter WM 24870, 2 x Grobstaubfilter WM 24880)
WM 35532	Softtipsensor SpO2 Modul, Gr. S
WM 35533	Softtipsensor SpO2module, Gr. M
WM 35534	Softtipsensor SpO2module, Gr. L
WM 27278	Verbindungsleitung 1m
WM 27106	Schutztasche für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus
WM 24386	Heizstab VENTIlclick
LMT 15986	Set, Blende von Expirationsmodul
WM 24180	Filterklappe schwarz
WM 24368	Gehäuseoberteil VENTIlclick, vormontiert
WM 24388	Gehäuseunterteil VENTIlclick
WM 24378	Einfüllstopfen
WM 27199	Adapter Leckagesystem, verpackt
WM 15739	Set, Adapter Ventilsystem, verpackt bestehend aus: - Adapter Ventilsystem (WM 27738) - Zylinderschraube M4 (WM 50605)
WM 27738	Adapter, Ventilsystem
WM 27185	Expirationsmodul, verpackt (VENTIllogic LS)
WM 27792	Verbindungsleitung O2-Sensor
WM 27128	O2-Sensor
WM 27143	T-Stück, O2-Sensor
WM 27758	Verbindungsleitung 30m, VENTIlremote Alarm
WM 27789	Verbindungsleitung 10m, VENTIlremote Alarm
WM 24122	Faltenschlauch, sterilisierbar
WM 24108	Faltenschlauch, desinfizierbar
WM 24123	Adapter Schlauch
WM 24115	Verschlussstopfen für Druckmessschlauch
WM 24038	Druckmessschlauch
WM 24129	Druckverbinder
WM 24203	Trocknungsadapter
WM 24708	Innensechskantschlüssel, Größe 3
WM 27731	Dichtstopfen

(Abdeckung SD-Karte VENTIllogic LS/ plus)

### **Software**

WM 93335	prismaTS Software, komplett mit Mikro USB-Datenkabel bestehend aus: - prismaTS Software (WM 93331) - Mikro USB-Datenkabel (WM 35160)
WM 93331	prismaTS/ prismaTSlab Software *als Update kostenlos, sonst im Set WM 93335
WM 93308	Verbindungsleitung Vollduplex
WM 93319	Anschlussleitung 1,5 m für Konverterkabel USB-RS485
WM 93305	WEINMANNsupport PC-Software zur Einstellung und Analyse für WEINMANN mit Konverterkabel USB-RS/485 bestehend aus: - WEINMANNsupport, PC-Software (WM 93301) - Konverterkabel USB-RS/485, komplett (WM 93321)

### Gebrauchsanweisungen

68690	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, DE
LMT 68691	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, EN
LMT 68692	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, FR
LMT 68693	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, IT
LMT 68694	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, NL
LMT 68655	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, TR
LMT 68656	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, RU
LMT 68657	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, SK
LMT 68697	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, PL
LMT 68659	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, CZ
LMT 68660	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, ES-MX
LMT 68661	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, PT-BR
LMT 68662	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, ZH (vereinfacht)
LMT 68698	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, JA
LMT 68695	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, TR
LMT 68664	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, NO
LMT 68665	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, SV
LMT 68666	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, DA
LMT 68667	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, FI
LMT 68668	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, EL
LMT 68669	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, HU
LMT 68696	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, HR
LMT 68670	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, KO
LMT 68671	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, MS
LMT 68672	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, PT-PT
LMT 68673	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, RO
LMT 68674	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, SL
LMT 68675	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, ZH (traditionell)
LMT 68676	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, TH
LMT 68679	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, AR
LMT 68680	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, HE
LMT 68681	Gebrauchsanweisung LUISA LM150TD, SR
LMT 68430	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30C, 40, 40- C, 50, 50-C (DE)
LMT 68431	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (EN)
LMT 68432	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30C, 40, 40-C ,50, 50-C (FR)
LMT 68433	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30C, 40, 40-C ,50, 50-C (IT)
LMT 68434	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40

	-C ,50, 50-C (NL)
LMT 68435	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (TR)
LMT 68436	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (RU)
WM 68137	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C ZH
WM 68138	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C JA
LMT 68442	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (PL)
WM 68140	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C KO
LMT 68445	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (ES)
WM 68143	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C SK
LMT 68462	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 40-C ,50, 50-C (PT-BR)
LMT 68464	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (SV)
LMT 68447	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (EL)
WM 68144	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C SV
WM 68145	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C NO
WM 68146	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 40, 50, 50-C MS
LMT 68448	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (CS)
LMT 68449	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (RO)
LMT 68452	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (DA)
LMT 68453	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (HR)
LMT 68454	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (SR)
LMT 68455	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (MK)
LMT 68456	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (AR)
LMT 68457	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30C, 40, 40-C ,50, 50-C (HU)
LMT 68458	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (PT)
LMT 68463	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 3-C, 40, 40-C ,50, 50-C (SK)
LMT 68466	Gebrauchsanweisung prisma VENT30, 30-C, 40, 40 -C ,50, 50-C (SL)

WM 67780	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 20.000
WM 67781	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EN ab SN 15.000
WM 67782	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, FR ab SN 15.000
WM 67783	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, IT ab SN 15.000
WM 67784	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, NL ab SN 15.000
WM 67785	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PL ab SN 15.000
WM 67786	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, SV ab SN 15.000
WM 67787	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, TR ab SN 15.000
WM 67788	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EL ab SN 15.000
WM 67789	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, RU ab SN 15.000
WM 67791	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, ES ab SN 15.000
WM 67792	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PT ab SN 15.000
WM 67793	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DA ab SN 15.000
WM 67550	Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 10.000
LMT 68700	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, DE
LMT 68501	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, EN
LMT 68502	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, FR
LMT 68503	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, IT
LMT 68504	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, NL
LMT 68505	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, TR
LMT 68506	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, RU
LMT 68507	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, PL
LMT 68508	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, SK

LMT 68509	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, CZ
LMT 68510	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, ES-MX
LMT 68511	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, PT-BR
LMT 68512	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, ZH (vereinfacht)
LMT 68513	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, JA
LMT 68514	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, NO
LMT 68515	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, SV
LMT 68516	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, DA
LMT 68517	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, FI
LMT 68518	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, EL
LMT 68519	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, HU
LMT 68521	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, MS
LMT 68522	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, PT-PT
LMT 68523	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, RO
LMT 68524	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, SL
LMT 68525	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, ZH (traditionell)
LMT 68526	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, TH
LMT 68541	Zusatzinformation für Experten LUISA LM150TD, US
WM 68400	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 40-C, 50, 50-C, DE
WM 68401	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C EN
LMT 68402	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C FR
LMT 68403	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C IT
LMT 68404	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C TR
LMT 68406	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C KO
LMT 68407	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, ES-MX
LMT 68408	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, SK
LMT 68409	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C SV

WM 68156	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 50, 50-C RU
WM 68158	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 50, 50-C JA
WM 68159	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 50, 50-C PL
WM 68162	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 50, 50-C PT(BR)
WM 68165	Zusatzinformation für Experten prisma VENT30, 40, 50, 50-C NO
WM 67800	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 15.000
WM 67801	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EN ab SN 15.000
WM 67802	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, FR ab SN 15.000
WM 67803	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, IT ab SN 15.000
WM 67804	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, NL ab SN 15.000
WM 67805	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PL ab SN 15.000
WM 67806	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, SV ab SN 15.000
WM 67807	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, TR ab SN 15.000
WM 67808	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EL ab SN 15.000
WM 67809	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, RU ab SN 15.000
WM 67811	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, ES ab SN 15.000
WM 67812	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PT ab SN 15.000
WM 67813	Klinik Gebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DA ab SN 15.000

WM 67620	Kurzgebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE ab SN 15.000
LMT 68590	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, DE
LMT 68591	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, EN
LMT 68592	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, FR
LMT 68593	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, IT
LMT 68595	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, ES-MX
LMT 68596	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, PL
LMT 68597	Kurzgebrauchsanweisung LUISA, SL
WM 67621	Kurzgebrauchsanweisung VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EN ab SN 15.000
WM 67847	Gebrauchsanweisung prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, ZH
WM 68240	Gebrauchsanweisung prisma HUB, DE, EN, FR
LMT 68570	Gebrauchsanweisung Verbindungsleitung Xpod SpO2-Sensor, DE
LMT 68560	Gebrauchsanweisung externe Batterie LUISA, DE, EN, NL, ES, IT, FR, TR
WM 67940	Gebrauchsanweisung prismaCONNECT DE, EN, FR
WM 67960	Gebrauchsanweisung prismaPSG, DE, EN, FR
WM 68250	Gebrauchsanweisung prismaAQUA DE, EN, FR, NL, IT, TR, ES(MX), MK, MS, KO
WM 16858	Gebrauchsanweisung VENTiClicK , DE
WM 16859	Gebrauchsanweisung VENTiClicK, FR, IT,NL
WM 16871	Gebrauchsanweisung VENTiClicK, SV, DA, NO
WM 16872	Gebrauchsanweisung VENTiClicK, EN, ES, PL
WM 16873	Gebrauchsanweisung VENTiClicK FI, EL, RU
LMT 66734	Gebrauchsanweisung VENTiRemote alarm, DE
LMT 66735	Gebrauchsanweisung VENTiRemote alarm EN
LMT 66736	Gebrauchsanweisung VENTiRemote alarm, FR, NL, IT, ES-MX
LMT 66738	Gebrauchsanweisung VENTiRemote alarm, PL, SK, HU, RO
LMT 66739	Gebrauchsanweisung VENTiRemote alarm, PT, EL, TR, RU
WM 66818	Gebrauchsanweisung Verbindungsleitung Schwesternruf, DE, EN, FR, NL, IT
WM 66400	Gebrauchsanweisung Analogbox D/A, DE
WM 96112	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, DE
WM 96113	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, EN
WM 96114	Gebrauchsanweisung WEINMANNsupport, FR, NL, IT
WM 1P-10088	Patientenpass Beatmung, DE

**Pauschalen für Wiedereinsatz;bzw.**

- WM 9980142 Pauschale für VENTIllogic/ VENTImotion  
Wiedereinsatz / Patientenwechsel
- WM 9980235 Pauschale für VENTImotion 2  
Wiedereinsatz / Patientenwechsel  
- beinhaltet den Austausch der im Luftstrom  
liegenden Teile gemäß Set Patientenwechsel  
> 6 Monate WM 15804 -
- WM 9980312 Pauschale für VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus  
Wiedereinsatz/ Patientenwechsel

**Pauschalen für Wartung**

- WM 9980274 Basispauschale für Wartung und STK  
VENTIllogic LS/ plus  
8000 Std. / 2Jahre  
- beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleißteile gemäß Wartungsset WM 15706 -
- WM 9980277 Pauschale für Austausch zusätzlicher  
Teile 16.000 Std.  
VENTIllogic LS/ plus  
- beinhaltet zusätzlich benötigte  
Verschleißteile Gebläse und Peepventilstuerung -
- WM 9980279 Pauschale für Austausch zusätzlicher  
Teile Wartung und STK 4 Jahre  
VENTIllogic LS/ plus  
ohne Gebläse und Peepventilstuerung  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15707,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-
- WM 9980276 Pauschale für Austausch zusätzlicher  
Teile alle 4 Jahre VENTIllogic LS/ plus  
Akku u. Batterie 3V ab SN 10.000  
- beinhaltet zusätzlich benötigte  
Verschleißteile gemäß Set Energieversorgung  
WM 15877 und Arbeitsaufwände -
- WM 9980270 Basispauschale für Wartung und STK  
VENTmotion 2/  
5.000 Std. / 2 Jahre bzw. 15.000 Std.  
- beinhaltet den Austausch der fälligen  
Verschleißteile gemäß Wartungsset WM 15684 -
- WM 9980271 Pauschale für Austausch zusätzlicher  
Teile Wartung und STK  
VENTImotion/ logic  
10.000 Std./ 4 Jahre bzw. 20.000 Std.  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15263,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-
- WM 9980272 Pauschale für Austausch zusätzlicher  
Teile Wartung VENTImotion 2  
10.000 Std./4 Jahre bzw. 20.000 Std./8 Jahre  
- beinhaltet die, über den Umfang  
der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich  
benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15804,  
sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-
- WM 9980273 Pauschale für Austausch zusätzlicher Teile

Wartung BiLevel ST 22

10.000 Std./4 Jahre bzw. 20.000 Std/8 Jahre

- beinhaltet die, über den Umfang der Grundwartung hinausgehenden, zusätzlich benötigten Verschleißteile aus dem Wartungsset WM 15497, sowie die zusätzlichen Arbeitsaufwände.-

**Sicherheitstechnische Kontrollen nach §11**

WM 9980146

STK nach §11 MPBetreib,  
VENTImotion 2

WM 9980238

STK nach §11 MPBetreib,  
VENTIlogic plus/ VENTIlogic LS

WM 9980239

STK nach §11 MPBetreib,